

Rezi Sanitair **CATALOGUS** **2022**





Rezi Sanitair Nederland BV

Rezi Sanitair is ontstaan uit de Sanitair Groep van Philips Nederland en is in 1997 zelfstandig verder gegaan onder de naam Rezi Sanitair Nederland BV. Daarmee is Rezi al decennia lang leverancier van kwalitief hoogwaardige sanitairartikelen.

Wij leveren via de Nederlandse groothandel aan installateurs, bedrijven en instellingen en onze producten worden gebruikt in woning- en utiliteitsbouw, renovatie, onderhoud en transformatie.

Ons productenpakket bestaat uit toiletreservoirs, inbouwsystemen en duurzame toiletzittingen.

Al onze producten worden volgens actuele ISO-2002 normering in Europa geproduceerd en dragen ondermeer het KIWA en LGA keurmerk.

Onze kwaliteit stelt ons in staat om 10 jaar garantie te geven op constructie en functie, bij normaal gebruik (uitgezonderd slijtage onderdelen). Ook garanderen wij nalevering van onderdelen voor inbouwreservoirs tot 25 jaar na laatste productiedatum en nalevering van onderdelen voor opbouwreservoirs tot 10 jaar na laatste productiedatum. Wij behouden ons het recht voor om in uitzonderlijke gevallen minimaal de functie van het reservoir te garanderen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.rezi.nl.



REZI INHOUDSOPGAVE

Inbouwelementen	4	Onderdelen reservoirs	36
Project BB3650 OFPW	5	Onderdelen BB3650 OFT/OPFW	37
Beauty BB3650 OFT	6	Onderdelen BB4700 + BB4800	38
Trio BB3650 OFT.3	7	Onderdelen BB4850 + BB4900	39
Pro BB3650 FPRO	8	Onderdelen BB4321/4330	40
Hygiëne BB3650 OFH	9	Vlotterkranen BB5400 + BB5500	41
Modern BB3650 OUM	10		
Tronic BB3650 OTR	11	Toiletzittingen	42
Urinoir modules	12	Nice BA2180 serie	43
Wastafel BB3650 OWFR	13	Elegance BA2910 serie	44
Bidet BB3650 OBFR	14	Mercia BA3170NM Wit serie	45
Overige inbouwelementen	15	Mercia BA3170NM Zwart serie	46
Montageonderdelen	16	Populair-300 BA3140NE Wit serie	47
		Populair BA3040 Wit/Zwart serie	48
Bedieningspanelen	17	Envoy BA3035 serie	49
Modern 1.0 toiletpanelen kunststof	18	Sitfine BA3150 serie	50
Modern 1.0 urinoirpanelen kunststof	19	Trendline BA3190 serie	51
Modern 1.1 toiletpanelen glas	20	Protective BA2030 serie	52
Modern 1.1 urinoirpanelen glas	21	Non-Contact BA2060 serie	53
Trend toiletpanelen	22	Non-Contact Mini BA1060 serie	54
Trend urinoirpanelen	23		
Design 1.1 toiletpanelen	24	Onderdelen zittingen	55
Design 2.0 toiletpanelen	25	Bevestigingsmateriaal	55
Basic Multi Duo toiletpanelen	26	Buffers	56
Basic Start Stop toiletpanelen	27		
Overige toiletpanelen	28	Tabellen zittingen	57
		Maattabel	57
Laag- en hooghangers	29	Passingstabel	58
Standaard BB4700	30		
Ergonomisch BB4800	31		
Compact BB4850	32		
Corner BB4900	33		
Pull Top BB4321	34		
Press Top BB4330	35		

Inbouwelementen

Rezi Sanitair



REZI INBOUWELEMENTEN

Project inbouwreservoir BB3650 OFPW

Productomschrijving

Zelfdragend project-inbouwreservoir inclusief bedieningspaneel Modern Wit BB3651MWW. Geschikt voor wand- en hoekopstelling, ook bij ongelijke hoeken en schuine wanden.

Het reservoir heeft een inhoud van 7,5 liter, met een grote spoeling instelbaar op 6, 5 of 4 liter en een kleine spoeling van 3 liter. Vrijwel ongevoelig voor gruis uit leidingen. Geschikt voor Duoflush of Monoflush bediening. Wordt geleverd compleet met aan- en afvoer- en bevestigingsmateriaal en Duoflush bedieningspaneel.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid van onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Bouwbeschermingskap, met ribbelmotief en kap voor eenvoudig inkorten en snelle toegang
- PE-afvoerbocht verlengd 90/110
- Kogel-hoekstopkraan incl. wanddoorvoer 1/2"-3/8"
- Geruisarme vlotterkraan BB5500
- Anti-condens isolatie
- Draagvermogen ca. 400 kg
- Geschikt voor alle wandclosets 180 mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Inclusief bedieningspaneel Modern Wit BB3651MWW
- Kiwa-, TÜV- en LGA-keurmerk


Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OFPW

Rezi Quick-Fit BB3650 OFPW project inbouwreservoir 6-5-4 / 3 liter, zelfdragend element voor wand- en hoekopstelling. Inclusief bedieningspaneel Modern Wit voor frontbediening.



REZI INBOUWELEMENTEN

Beauty inbouwreservoir BB3650 OFT

Productomschrijving

Zelfdragend inbouwreservoir voor wand- en hoekopstelling, ook geschikt voor ongelijke hoeken en schuine wanden.

Het reservoir heeft een inhoud van 7,5 liter, met een grote spoeling instelbaar op 6, 5 of 4 liter en een kleine spoeling van 3 liter. Vrijwel ongevoelig voor gruis uit leidingen. Geschikt voor Duoflush of Monoflush bediening. Wordt geleverd compleet met aan- en afvoer- en bevestigingsmateriaal.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Bouwbeschermingskap, met ribbelmotief en kap voor eenvoudig inkorten en snelle toegang
- PE-afvoerbocht verlengd 90/90, incl. verloopstuk 90/110
- Kogel-hoekstopkraan incl. wanddoorvoer 1/2"-3/8"
- Geruisarme vlotterkraan BB5500
- Anti-condens isolatie
- Draagvermogen ca. 400 kg
- Geschikt voor alle wandclosets 180 mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Kiwa-, TÜV- en LGA-keurmerk


Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OFT

Rezi Quick-Fit "Beauty" BB3650 OFT inbouwreservoir 6-5-4 / 3 liter, zelfdragend element voor wand- en hoekopstelling. Geschikt voor frontbediening Multi-duoflush, 2 druktoetsen voor grote en kleine spoeling, en Monoflush, 1 druktoets met spoelonderbreking.



REZI INBOUWELEMENTEN

Trio inbouwreservoir BB3650 OFT.3

Productomschrijving

Zelfdragend inbouwreservoir t.b.v. mindervalide toepassingen. Compleet met voormonteerde watervast verlijmd plaatelementen voor armsteunhouders links en rechts. Het element is geschikt voor vrijwel alle gangbare armsteunen en toiletpotten.

Het reservoir heeft een inhoud van 7,5 liter, met een grote spoeling instelbaar op 6, 5 of 4 liter en een kleine spoeling van 3 liter. Geschikt voor zowel Duoflush als Monoflush en wordt geleverd compleet met aan- en afvoer- en bevestigings-materiaal.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 880 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Bouwbeschermingskap, met ribbelmotief en kap voor eenvoudig inkorten en snelle toegang
- PE-afvoerbocht verlengd 90/90, incl. verloopstuk 90/110
- Kogel-hoekstopkraan incl. wanddoorvoer 1/2"-3/8"
- Geruisarme vlotterkraan BB5500
- Anti-condens isolatie
- Draagvermogen ca. 400 kg
- Geschikt voor alle wandclosets 180 mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Kiwa-, TÜV- en LGA-keurmerk


Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OFT.3

Rezi Quick-Fit Easy Trio BB3650 OFT.3 inbouwreservoir t.b.v. mindervaliden, zelfdragend element met voormonteerde plaatelementen voor armsteunhouders, 6-5-4 / 3 liter inbouwreservoir. Frontbediening geschikt voor Multi-duoflush en Monoflushbediening met spoelonderbreking.



REZI INBOUWELEMENTEN

Pro inbouwreservoir BB3650 FPRO

Productomschrijving

Inbouwreservoir voor natte montage. Het reservoir heeft een inhoud van 7,5 liter, met een grote spoeling instelbaar op 6, 5 of 4 liter en een kleine spoeling van 3 liter. Geschikt voor zowel Duoflush als Monoflush en wordt geleverd compleet met aan- en afvoer- en bevestigingsmateriaal.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtgedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: zie tekening
- Verzinkte ombouw met diepte verstelling 125-200 mm
- Bouwbeschermingskap, met ribbelmotief en kap voor eenvoudig inkorten en snelle toegang
- PE-afvoerbocht verlengd 90/110
- Kogel-hoekstopkraan incl. wanddoorvoer 1/2"-3/8"
- Geruisarme vlotterkraan BB5500
- Anti-condens isolatie
- Geschikt voor alle wandclosets 180 mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Kiwa-, TÜV- en LGA-keurmerk


Stelpoten zijn separaat leverbaar (BB3675)

Artikelnummer

- BB3650 FPRO

Bestektekst

Rezi BB3650 FPRO 6-5-4 / 3 liter inbouwreservoir voor natte montage, frontbediening. Geschikt voor Multi-duoflush 2 druktoetsen en Monoflushbediening 1 druktoets met spoelonderbreking.



REZI INBOUWELEMENTEN

Hygiëne inbouwreservoir BB3650 OFHC

Productomschrijving

Combinatieset, bestaand uit zelfdragend hygiëne inbouwreservoir voor wand- en hoekopstelling, Vitra Pera toiletspot met bidetfunctie en Duroplast zitting met deksel, afneembaar.

Het reservoir heeft een inhoud van 7,5 liter, met een grote spoeling instelbaar op 6, 5 of 4 liter en een kleine spoeling van 3 liter. Vrijwel ongevoelig voor gruis in leidingen.

Geschikt voor Duoflush of Monoflush. Wordt geleverd compleet met aan- en afvoer- en bevestigings-materiaal. Incl. beveiliging volgens DIN EN 1717.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering reservoir: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Bouwbeschermingskap, met ribbelmotief en kap voor eenvoudig inkorten en snelle toegang
- PE-afvoerbocht verlengd 90/110
- Kogel-hoekstopkraan incl. wanddoorvoer 1/2"-3/8"
- Geruisarme vlotterkraan BB5500
- Anti-condens isolatie
- Draagvermogen ca. 400 kg
- Vitra Pera wandcloset met bidetfunctie
- Afneembare duroplast zitting/deksel
- Met geïntegreerde, 1/2" wc-wateraanluiting
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Kiwa-, TÜV- en LGA-keurmerk

Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummers


- BB3650 OFHC

Bestektekst

Rezi Hygiëne BB3650 OFHC combinatieset, bestaand uit 6-5-4 / 3 liter inbouwreservoir, zelfdragend element voor wand- en hoekopstelling, frontbediening. Vitra Pera toiletspot met bidet functie en duroplast zitting/deksel. Geschikt voor 2 druktoetsen en 1 druktoets bediening.

- BB3650 OFH

Rezi Hygiëne BB3650 OFH inbouwreservoir, zelfdragend element voor wand- en hoekopstelling, 6-5-4 / 3 liter, frontbediening. Geschikt voor 2 druktoetsen en 1 druktoets bediening.



REZI INBOUWELEMENTEN

Modern urinoirelement BB3650 OUM

Productomschrijving

Zelfdragend urinoirelement voor wand- en hoekopstelling, ook geschikt voor ongelijke hoeken en schuine wanden. Universeel toepasbaar voor zowel manuele als infrarood bediening. Voor het urinoirelement is een uitgebreid assortiment bedieningspanelen beschikbaar.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Afvoerbocht DN 50 in geluid gedempte ophanging
- Voorzien van voorgemonteerde urinoir module voor manuele of infraroodbediening
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Compleet met montage en aansluitmaterialen


Bedieningspanelen voor zowel manuele als infrarood bediening zijn separaat leverbaar in vele kleuren en uitvoeringen, zie pagina 21 en 23.

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OUM

Rezi BB3650 OUM urinoirelement. Geschikt voor wand en hoekopstelling. Geschikt voor de Rezi manuele en infrarood bedieningspanelen.



REZI INBOUWELEMENTEN

Tronic urinoirelement BB3650 OUTR

Productomschrijving

Zelfdragend urinoirelement voor wand- en hoekopstelling. ook geschikt voor ongelijke hoeken en schuine wanden. Voorzien van voorgesmonteerde kunststof case voor de BB3650 UTRONIC urinoirmodule. Inclusief montage en bevestigingsmateriaal.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Voorzien van voorgesmonteerde case voor UTRONIC
- Afvoerbocht DN 50 in geluid gedempte ophanging
- Compleet met montage en aansluitmaterialen
- Zeer geschikt voor metalstud wanden


Urinoirmodule BB3650 UTRONIC is separaat leverbaar

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OUTR

Rezi Tronic BB3650 OUTR zelfdragend urinoirelement, voor wand- en hoekopstelling. Voorzien van voorgesmonteerde kunststof case voor de BB3650 UTRONIC urinoirmodule.



REZI INBOUWELEMENTEN

Spoelautomaat urinoirmodule BB3650 UTRONIC

Productomschrijving

Rezi urinoir spoelautomaat BB3650 UTRONIC, met verborgen sensor.
Deze technologie is verborgen achter het keramiek, dus afgeschermd voor vandalisme. De UTRONIC sensor is voorgeïnstalleerd aan de buitenkant van de sifon en detecteert niveauverschillen in de aanzuigfitting. Het innovatieve contactloze meetprincipe kan de besturing niet alleen detecteren wanneer het urinoir wordt gebruikt, maar ook eventuele storingen in het afvalwatertraject. Het compleet automatisch spoelsysteem wordt geleverd als voor-geïnstalleerde unit en kan daarom snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd.



Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 UTRONIC Rezi urinoir spoelautomaat BB3650 UTRONIC, met verborgen sensor. Het pakket bevat het magneetventiel en knelring en O-ring, de electronicamodule en de sifon.

Ruwbouwset urinoirmodule BB3650 UMPRO

Productomschrijving

Rezi ruwbouwset Urinoir BB3650 UMPRO is een electronica module voor natte inbouw, ter besturing van urinoirs met behulp van een bedieningspaneel. Geschikt voor zowel Infrarood als handmatige bediening. Bedieningspanelen zijn apart verkrijgbaar.



Artikelnummer

Bestektekst


- BB3650 UMPRO Rezi ruwbouwset Urinoir BB3650 UMPRO, electronica module voor natte inbouw, ter besturing van urinoirs m.b.v. bedieningspaneel.

Onderdelen urinoirmodules

Artikelnummers

Bestektekst

- BB3684 Rezi reserve cartridge Urinoir element t.b.v. BB3650 UMPRO
- BB3685 Rezi magneetventiel Urinoir element t.b.v. BB3650 UMPRO en BB3650 UTRONIC
- BB3690 Rezi electronicamodule t.b.v. BB3650 UTRONIC
- BB3691 Rezi Sifon t.b.v. BB3650 UTRONIC



REZI INBOUWELEMENTEN

Wastafel element BB3650 OWFR

Productomschrijving

Zelfdragend wastafel element voor wand- en hoekopstelling, ook geschikt voor ongelijke hoeken en schuine wanden en metalstudsysteemwanden.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Verlengde afvoerbocht DN 50/40; 80 x 180 mm in geluidgedempte ophanging
- Verstelbare dwarsbalken
- Compleet met montage en bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor alle gangbare wastafels
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- TÜV-keurmerk


Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OWFR

Rezi wastafelement BB3650 OWFR compleet met aansluit- en bevestigingsmaterialen. geschikt voor alle gangbare wastafels.



REZI INBOUWELEMENTEN

Bidet element BB3650 OBFR

Productomschrijving

Zelfdragend bidet element voor wand- en hoekopstelling, ook geschikt voor ongelijke hoeken en schuine wanden en metalstudsysteemwanden.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Verlengde afvoerbocht DN 50/40; in geluidgedempte ophanging
- Compleet met montage en bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor alle gangbare bidetten
- Zeer geschikt voor metalstud wanden


Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummer

• BB3650 OBFR

Bestektekst

Rezi bidetelement BB3650 OBFR compleet met aansluit- en bevestigingsmaterialen. Geschikt voor alle gangbare bidetten 180 mm en 230 mm ophanging.



REZI INBOUWELEMENTEN

Overige inbouwelementen

Productomschrijving

Naast de in deze catalogus gepresenteerde inbouwelementen, produceert Rezi op aanvraag een groot aantal andere inbouwelementen voor specifieke toepassingen.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.



REZI INBOUWELEMENTEN

Montageonderdelen

Eenvoudige montage

De Rezi inbouwelementen zijn voorzien van nieuwe flexibele wandsteunhouders BB3670, die installatie snel en gemakkelijk maken, doordat deze 360 graden draaibaar en traploos instelbaar zijn.

Bovendien zijn ze nu ook meteen geschikt voor montage in standaard C-rails van 27 x 18 mm met profielopening 15 mm. De flexibele wandsteunhouders zijn ook verkrijgbaar als verlengde set BB3671.



Vloerverwarming

Voor montage op vloeren met vloerverwarming is speciale bevestigingsset BB3672 verkrijgbaar.

Artikelnummers

Bestektekst

- BB3670 Rezi set van 2 flexibele wandsteunhouders kort, 135-175 mm
- BB3671 Rezi set van 2 flexibele wandsteunhouders verlengd, 175-300 mm
- BB3672 Rezi bevestigingsset bij vloerverwarming, incl. bevestigingsschoeven



Bouwbescherming

De Rezi bouwbeschermkap BB3667 maakt installatie nog gemakkelijker.

De kap is voorzien van een ribbelmotief dat inkorten vergemakkelijkt.

Montage op het reservoir is zeer eenvoudig zonder gereedschap, er wordt gebruik gemaakt van snelhechters.

Ook verkrijgbaar als verlengde kap BB3687.




Artikelnummers

Bestektekst

- BB3667 Rezi bouwbeschermingskap kort, 55 mm
- BB3687 Rezi bouwbeschermingskap verlengd, 105 mm


Bedieningspanelen

Rezi Sanitair



REZI BEDIENINGSPANELEN

MODERN 1.0 bedieningspaneel toilet in kunststof



BB3651M WW





zij aanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel toilet in kunststof voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers Bestektekst

- BB3651M WW Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof wit paneel met 2 witte druktoetsen.
- BB3651M WZ Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof wit paneel met 2 zwarte druktoetsen.
- BB3651M WM Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof wit paneel met 2 mat chrome druktoetsen.
- BB3651M WG Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof wit paneel met 2 glans chrome druktoetsen.
- BB3651M MW Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof mat chroom paneel met 2 witte druktoetsen.
- BB3651M MZ Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof mat chroom paneel met 2 zwarte druktoetsen.
- BB3651M MM Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof mat chroom paneel met 2 mat chrome druktoetsen.
- BB3651M GW Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof glans chroom paneel met 2 witte druktoetsen.
- BB3651M GZ Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof glans chroom paneel met 2 zwarte druktoetsen.
- BB3651M GG Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof glans chroom paneel met 2 glans chrome druktoetsen.
- BB3651M ZZ Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof mat zwart paneel met 2 mat zwarte druktoetsen.



REZI BEDIENINGSPANELEN

MODERN 1.0 bedieningspaneel urinoir in kunststof




Productomschrijving

Bedieningspaneel urinoir in kunststof, voor handmatige bediening met één druktoets of infrarood bediening met 12 Volt batterij of 240V netstroom aansluiting, t.b.v. Rezi BB3650 OUM urinoirelement. Inclusief bevestigingsraam.


Artikelnummers Bestektekst

- | | |
|------------------|--|
| • BB3651UMH-KWW | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof wit/wit. |
| • BB3651UMH-KWZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof wit/zwart. |
| • BB3651UMH-KWM | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof wit/matchroom. |
| • BB3651UMH-KWG | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof wit/glanschroom. |
| • BB3651UMH-KMW | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof matchroom/wit. |
| • BB3651UMH-KMZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof matchroom/zwart. |
| • BB3651UMH-KMM | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof matchroom. |
| • BB3651UMH-KGW | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof glanschroom/wit. |
| • BB3651UMH-KGZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof glanschroom/zwart. |
| • BB3651UMH-KGG | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof glanschroom. |
| • BB3651UMH-KZZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof mat zwart. |
| • BB3651UMIB-KWW | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 6V batterij, in kunststof wit. |
| • BB3651UMIS-KWW | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 240V netstroom, in kunststof wit. |
| • BB3651UMIB-KMM | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 6V batterij, in kunststof matchroom. |
| • BB3651UMIS-KMM | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 240V netstroom, in kunststof matchroom. |
| • BB3651UMIB-KGG | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 6V batterij, in kunststof glanschroom. |
| • BB3651UMIS-KGG | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 240V netstroom, in kunststof glanschroom. |
| • BB3651UMIB-KZZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 6V batterij, in kunststof zwart. |
| • BB3651UMIS-KZZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 240V netstroom, in kunststof mat zwart. |



REZI BEDIENINGSPANELEN

MODERN 1.1 bedieningspaneel toilet in glas



BB3651M11 ZH




zijaanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel glas, met druktoetsen van glas, voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers Bestektekst

- BB3651M11 WM Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur mat wit, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 WH Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur helder wit, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 GJ Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur jadegroen, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 GA Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur appelgroen, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 BH Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur helder beige, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 GZ Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur zonnebloemgeel, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 OS Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur sinaasoranje, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 RT Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur tomaatrood, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 RF Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur fuchsiaroze, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 ZM Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur mat zwart, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 ZH Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur helder zwart, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 ZS Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur zwart metallic, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 SA Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in spiegelglas, kleur antraciet, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 SB Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in spiegelglas, kleur brons, met 2 druktoetsen.



REZI BEDIENINGSPANELEN

MODERN 1.1 bedieningspaneel urinoir in glas of RVS



BB3651UMH-GZH



zijaanzicht



BB3651UMIB-GZH
BB3651UMIS-GZH




zijaanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel urinoir in glas, voor handmatige bediening met druktoets in verchroomd kunststof, of infrarood bediening met 12 Volt batterij of 240V netstroom aansluiting. De infrarood panelen zijn ook verkrijgbaar in RVS. T.b.v. Rezi BB3650 OUM urinoirelement. Inclusief bevestigingsraam.


Artikelnummers Bestektekst

- | | | |
|------------------|--|--|
| • BB3651UMH-G** | Rezi urinoirpaneel Modern 1.1, met handmatige bediening in glas. | **) verkrijgbare kleuren: WM = mat wit
WH = helder wit
GJ = jadegroen
GA = appelgroen
BH = helder beige
GZ = zonnebloemgeel
OS = sinaasoranje
RT = tomaatrood
RF = fuchsiaroze
ZM = mat zwart
ZH = helder zwart
ZS = zwart metallic
SA = spiegelglas antraciet
SB = spiegelglas brons |
| • BB3651UMIB-G** | Rezi urinoirpaneel Modern 1.1, infrarood bediening op 6V batterij, in glas. | |
| • BB3651UMIS-G** | Rezi urinoirpaneel Modern 1.1, infrarood bediening op 240V netstroom, in glas. | |
| • BB3651UMIB-RVS | Rezi urinoirpaneel Modern 1.1, infrarood bediening op 6V batterij, in RVS. | |
| • BB3651UMIS-RVS | Rezi urinoirpaneel Modern 1.1, infrarood bediening op 240V netstroom, in RVS. | |



REZI BEDIENINGSPANELEN

TREND bedieningspaneel toilet



BB3651T WW

Productomschrijving

Bedieningspaneel Trend, twee druktoetsen, voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam. Slechts 6 mm diep.

Artikelnummers Bestektekst

- BB3651T WW Rezi bedieningspaneel Trend wit, met 2 druktoetsen.
- BB3651T GG Rezi bedieningspaneel Trend glanschroom, met 2 druktoetsen.
- BB3651T MM Rezi bedieningspaneel Trend matchroom, met 2 druktoetsen.
- BB3651T ZZ Rezi bedieningspaneel Trend matzwart, met 2 druktoetsen.



BB3651T WW




BB3651T GG



BB3651T MM



BB3651T ZZ



REZI BEDIENINGSPANELEN

TREND bedieningspaneel urinoir



BB3651TUWW

Productomschrijving

Bedieningspaneel urinoir in glas, voor handmatige bediening met druktoets in verchroomd kunststof, of infrarood bediening met 12 Volt batterij of 240V netstroom aansluiting. De infrarood panelen zijn ook verkrijgbaar in RVS. T.b.v. Rezi BB3650 OUM urinoirelement. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|----------------|--------------------------------------|
| • BB3651TUWW | Rezi urinoirpaneel Trend wit |
| • BB3651TUGG | Rezi urinoirpaneel Trend glanschroom |
| • BB3651TUMM | Rezi urinoirpaneel Trend matchroom |
| • BB3651TUZZ | Rezi urinoirpaneel Trend matzwart |



BB3651TUWW




BB3651TUGG



BB3651TUMM



BB3651TUZZ



REZI BEDIENINGSPANELEN

DESIGN 1.1 bedieningspaneel toilet in glas



BB3651D11 GA




zijaanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel in glas, met overstekende rand. Met druktoetsen van verchroomd kunststof, voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers Bestektekst

- BB3651D11 WM Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas mat wit, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 WH Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas helder wit, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 GJ Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas jadegroen, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 GA Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas appelgroen, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 BH Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas helder beige, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 GZ Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas zonnebloemgeel, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 OS Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas sinaasoranje, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 RT Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas tomaatrood, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 RF Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas fuchsiaroze, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 ZM Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas mat zwart, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 ZH Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas helder zwart, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 ZS Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas zwart metallic, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 SA Rezi bedieningspaneel Design 1.1, spiegelglas antraciet, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 SB Rezi bedieningspaneel Design 1.1, spiegelglas brons, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.



REZI BEDIENINGSPANELEN

DESIGN 2.0

bedieningspaneel toilet
in glas, hout, natuursteen of RVS



BB3651D2 NL




zij aanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel in glas, hout, natuursteen of RVS, met verchromde rand. Met druktoetsen van verchromd messing, voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers Bestektekst


- | | |
|----------------|--|
| • BB3651D2 WM | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas mat wit, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 WH | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas helder wit, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 GJ | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas jadegroen, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 GA | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas appelgroen, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 BH | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas helder beige, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 GZ | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas zonnebloemgeel, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 OS | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas sinaasoranje, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 RT | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas tomaatrood, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 RF | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas fuchsiaroze, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 ZM | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas mat zwart, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 ZH | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas helder zwart, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 ZS | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas zwart metallic, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 SA | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, spiegelglas antraciet, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 SB | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, spiegelglas brons, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 HK | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, hout kersen, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 HB | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, hout beuken, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 NL | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, natuursteen lei, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 NG | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, natuursteen graniet, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 RVS | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, RVS en speciale schroeven, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |



REZI BEDIENINGSPANELEN

BASIC MultiDuo

bedieningspaneel toilet
in kunststof



BB3651F MD Wit



zijaanzicht


Productomschrijving

Bedieningspaneel kunststof voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.


Artikelnummers

Bestektekst

- BB3651F MD Wit Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Wit Multi-duoflush, met 2 druktoetsen.
- BB3651F MD Mat Chroom Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Mat Chroom Multi-duoflush, met 2 druktoetsen.
- BB3651F MD Glans Chroom Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Glans Chroom Multi-duoflush, met 2 druktoetsen.




BB3651F MD Wit



BB3651F MD Mat Chroom




BB3651F MD Glans Chroom



REZI BEDIENINGSPANELEN

BASIC Start/Stop

bedieningspaneel toilet
in kunststof of RVS



BB3651F SS Wit



zijaanzicht


Productomschrijving

Bedieningspaneel kunststof voor handmatige bediening met één druktoets voor bediening met Start/Stop functie, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers

Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|---------------------------|--|
| • BB3651F SS Wit | Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Wit Start/Stop, met 1 druktoets. |
| • BB3651F SS Mat Chroom | Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Mat Chroom Start/Stop, met 1 druktoets. |
| • BB3651F SS Glans Chroom | Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Glans Chroom Start/Stop, met 1 druktoets. |
| • BB3651F SS RVS | Rezi bedieningspaneel Basic, RVS Start/Stop, met 1 druktoets. |



BB3651F SS Wit




BB3651F SS Mat Chroom



BB3651F SS Glans Chroom



BB3651F SS RVS



REZI BEDIENINGSPANELEN

BB4651F - serie

Productomschrijving

Bedieningspaneel kunststof voor handmatige bediening, t.b.v. Rezi BB4650 serie toiletreservoirs. Verkrijgbaar met één druktoets voor bediening met Start/Stop functie, of met twee druktoetsen voor grote en kleine spoeling. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers

Bestektekst


- | | |
|---------------------------|--|
| • BB4651F MD Wit | Rezi bedieningspaneel t.b.v. BB4650, kunststof Wit Multi-Duoflush, met 1 druktoets. |
| • BB4651F MD Mat Chroom | Rezi bedieningspaneel t.b.v. BB4650, kunststof Mat Chroom Multi-Duoflush, met 1 druktoets. |
| • BB4651F SS Wit | Rezi bedieningspaneel t.b.v. BB4650, kunststof Wit Start/Stop, met 1 druktoets. |
| • BB4651F SS Mat Chroom | Rezi bedieningspaneel t.b.v. BB4650, kunststof Mat Chroom Start/Stop, met 1 druktoets. |
| • BB4763 (niet afgebeeld) | Rezi ombouwset t.b.v. BB4750, voor bediening met BB4651F SS |



BB4651F MD Wit



BB4651F SS Wit



BB3651P Wit

Productomschrijving

Bedieningspaneel kunststof voor bediening van boven (planchet), t.b.v. Rezi BB3650 OPFR en BB4950 PFR toiletreservoirs. Met één druktoets voor bediening met Start/Stop functie. Inclusief bevestigingsraam en bedieningshevel.


Artikelnummer

Bestektekst

- | | |
|---------------|--|
| • BB3651P Wit | Rezi bedieningspaneel t.b.v. planchetreservoir, kunststof Wit Start/Stop, met 1 druktoets. |
|---------------|--|



BB3651P Wit



BB4951F Wit

Productomschrijving

Bedieningspaneel kunststof, t.b.v. Rezi BB4950F toiletreservoirs. Met één druktoets voor bediening met Start/Stop functie. Inclusief bevestigingsraam.


Artikelnummer

Bestektekst

- | | |
|---------------|---|
| • BB4951F Wit | Rezi bedieningspaneel kunststof, t.b.v. BB4950F. vierkant 215x215mm, 1 druktoets. |
|---------------|---|



BB4951F Wit



Laag- en hooghangers

Rezi Sanitair



REZI LAAG- EN HOOGHANGERS

Standaard laaghangend reservoir BB4700

Productomschrijving

Standaard laaghangend reservoir met zeer geringe diepte van 10,9 cm.

Zeer geschikt bij plaatsing van vloerstaande toiletotten dicht tegen de wand.

Geschikt voor blinde montage, met spoelonderbreking.

Met KIWA keurmerk.

Kleur: wit (andere kleuren op aanvraag).

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt.
- Beschikbaarheid van onderdelen: 10 jaar na laatste productiedatum

Features

- Slechts 10,9 cm diep in het midden
- Inhoud: instelbaar van 6 tot 9 liter
- Vultijd: 57 sec (9 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Indeling: DIN 4109, klasse 1
- Wateraansluiting: rechts, links of midden achter ('blinde montage')
- Anticondens- isolatie: naadloos uitgevoerde styropoor binnenbak
- Compleet met:
 - Hydraulisch gestuurde, ruisarme vlotterkraan BB5500
 - Spoelbocht \varnothing 50 x 44 mm, l x b: 200 x 210 mm
 - Euroverbinder
 - Befestigingsmateriaal en aftekenmal
 - Montagevoorschrift

Artikelnummer



Bestektekst

- BB4700 Wit

Rezi Standaard BB4700 laaghangend reservoir, met druktoets en spoelonderbreking, instelbaar van 6 tot 9 liter. Vervaardigd uit hoogwaardig, anti-statisch kunststof en geschikt voor blinde montage. Kleur wit.



zeer geringe diepte, in het midden slechts 10,9 cm



REZI LAAG- EN HOOGHANGERS

Ergonom laaghangend reservoir BB4800

Productomschrijving

Ergonom laaghangend reservoir met grote druktoets en afgeronde vormgeving.

Ideaal voor kinderen en ouderen i.v.m. grote druktoets.

Geschikt voor blinde montage, met spoelonderbreking.

Ook leverbaar met vergrendelbaar deksel.

Met KIWA keurmerk.

Kleur: wit (andere kleuren op aanvraag).

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtgedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt.
- Beschikbaarheid van onderdelen: 10 jaar na laatste productiedatum


Features

- Afmetingen: zie maatschets
- Inhoud: instelbaar van 6 tot 9 liter
- Vultijd: 57 sec (9 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Indeling: DIN 4109, klasse 1
- Wateraansluiting: rechts, links of midden achter ('blinde montage')
- Anticondens- isolatie: naadloos uitgevoerde styropoor binnenbak
- Compleet met:
 - Hydraulisch gestuurde, ruisarme vlotterkraan BB5500
 - Spoelbocht \varnothing 50 x 44 mm, l x b: 200 x 210 mm
 - Euroverbinder
 - Bevestigingsmateriaal en aftekenmal
 - Montagevoorschrift

Artikelnummer

Bestektekst

- BB4800 Wit Rezi Ergonom BB4800 laaghangend reservoir met grote druktoets en spoelonderbreking, instelbaar van 6 tot 9 liter. Vervaardigd uit hoogwaardig, anti-statisch kunststof en geschikt voor blinde montage. Kleur wit.



REZI LAAG- EN HOOGHANGERS

Compact laaghangend reservoir BB4850

Productomschrijving

Compact laaghangend reservoir met grote druktoets en elegante vormgeving.

Ideaal voor ouderen, mindervaliden en kinderen.

Geschikt voor blinde montage, met spoelonderbreking.

Met KIWA laagverbruik keurmerk.

Kleur: wit (andere kleuren op aanvraag).

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtgedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt.
- Beschikbaarheid van onderdelen: 10 jaar na laatste productiedatum

Features

- Zeer compacte afmetingen: zie maatschets
- Inhoud: instelbaar van 6 tot 3 liter
- Vultijd: 38 sec (6 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Indeling: DIN 4109, klasse 1
- Wateraansluiting: rechts, links of midden achter ('blinde montage')
- Anticondens- isolatie: naadloos uitgevoerde styropoor binnenbak
- Compleet met:
 - Hydraulisch gestuurde, ruisarme vlotterkraan BB5500
 - Spoelbocht \varnothing 50 x 44 mm, l x b: 200 x 210 mm
 - Euroverbinder
 - Befestigingsmateriaal en aftekenmal
 - Montagevoorschrift


Artikelnummer

Bestektekst

- BB4850 Wit Rezi Compact BB4850 laaghangend reservoir, met grote druktoets en spoelonderbreking, instelbaar van 6 tot 3 liter. Vervaardigd uit hoogwaardig, anti-statisch kunststof en geschikt voor blinde montage. Kleur wit.



zeer compacte afmeting,
slechts 33,5 cm breed



REZI LAAG- EN HOOGHANGERS

Corner laaghangend hoekreservoir BB4900

Productomschrijving

Laaghangend hoekreservoir met verchromde trekknop en een elegante vormgeving.
Mogelijkheid tot onderaansluiting.
Voorzien van spoelonderbreking.
Optimale ruimtebenutting.
Vlotterkraan met KIWA keurmerk.
Kleur: wit (andere kleuren op aanvraag).

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt.
- Beschikbaarheid van onderdelen: 10 jaar na laatste productiedatum

Features

- Afmetingen: zie maatschets
- Inhoud: instelbaar van 6 tot 9 liter
- Vultijd: 52 sec (9 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Indeling: DIN 4109, klasse 1
- Wateraansluiting: rechts, links of binnen in het reservoir
- Anticondens- isolatie: naadloos uitgevoerde styropoor binnenbak
- Compleet met:
 - Hydraulisch gestuurde, ruisarme vlotterkraan BB5500
 - Spoelbocht \varnothing 50 x 44 mm, l x b: 200 x 210 mm
 - Euroverbinder
 - Bevestigingsmateriaal en aftekenmal
 - Montagevoorschrift


Let op: Valpijp van dit reservoir niet verticaal inkorten, tenzij volledig horizontaal en glad afgewerkt. Gerekend vanaf ingang closetpot, horizontaal niet meer dan 17,5 cm inkorten. Minimale hoogte bovenkant reservoir 93 cm tot afgewerkte vloer.

Artikelnummer

Bestektekst

- BB4900 Wit

Rezi Corner BB4900 laaghangend hoekreservoir, met verchromde trekknop en spoelonderbreking, instelbaar van 6 tot 9 liter. Vervaardigd uit hoogwaardig, anti-statisch kunststof. Mogelijkheid tot onderaansluiting. Kleur wit.



REZI LAAG- EN HOOGHANGERS

Pull Top hooghangend reservoir BB4321

Productomschrijving

Hooghangend reservoir met trekkoordsysteem.
Ideaal voor kleinere ruimtes.
Zeer geschikt voor ouderen, mindervaliden en kinderen.
Nostalgische uitstraling.
Kiwa keurmerk op vlotterkraan.
Kleur: wit.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt.
- Beschikbaarheid van onderdelen: 10 jaar na laatste productiedatum

Features


- Afmetingen: zie maatschets
- Inhoud: 7 liter
- Vultijd: 38 sec (6 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Wateraansluiting: rechts of links
- Geringe trekkracht nodig (450 gr)
- Kleur: wit
- Compleet met:
 - Hydraulisch gestuurde ruisarme vlotterkraan BB5400
 - Trekrichting
 - Ophanghaken, valpijpbeugels, schroeven en aftekenmal
 - Montagevoorschrift

Let op: Valpijp met kraag (sprong 10 cm), behoort niet tot het Rezi leveringspakket. Deze is verkrijgbaar bij uw installateur en groothandel.

Artikelnummer

Bestektekst

- BB4321 Wit Rezi Pull Top BB4321 hooghangend reservoir, inhoud 7 liter in trekkoorduitvoering. Incl. trekkoord, excl. valpijp.



REZI LAAG- EN HOOGHANGERS

Press Top hooghangend reservoir BB4330

Productomschrijving

Hooghangend reservoir met drukknopsysteem.
Zeer geschikt voor kleinere ruimtes.
Nostalgische uitstraling.
Kiwa keurmerk op vlotterkraan.
Kleur: wit.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt.
- Beschikbaarheid van onderdelen: 10 jaar na laatste productiedatum

Features

- Afmetingen: zie maatschets
- Inhoud: 7 liter
- Vultijd: 38 sec (6 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Wateraansluiting: rechts of links
- Kleur: wit
- Compleet met:
 - Hydraulisch gestuurde ruisarme vlotterkraan BB5400
 - Drukknop-garnituur
 - Ophanghaken, valpijpbeugels, schroeven en aftekenmal
 - Montagevoorschrift


Let op: Valpijp met kraag (sprong 10 cm) en injectiepijp behoren niet tot het Rezi leveringspakket. Deze zijn verkrijgbaar bij uw installateur en groothandel.

Artikelnummer



Bestektekst

- BB4330 Wit

Rezi Press Top BB4330 hooghangend reservoir, inhoud 7 liter in drukknop uitvoering. Incl. drukknop, excl. valpijp en injectiepijp.



incl. drukknop




Onderdelen reservoirs

Rezi Sanitair



REZI ONDERDELEN RESERVOIRS

Onderdelen BB3650 OFT en BB3650 OFPW



Artikelnummers Bestektekst


1	BB4612	Kogelhoekstopkraan t.b.v. BB3650 OFT, 1/2" ingang, 3/8" uitgang
2	BB4756	Flexibele metalen aansluitslang 3/8" t.b.v. watertoevoer
3	BB5500	Universele vlotterkraan, Easy Flush Universal
4	BB3696	Afdekplaat, incl. 2 drukstiften
5	BB3655	Hevelhuis compleet
6	BB3689	Set van 2 snelspanbouten met verbindingssloten
7	BB3652MD	Bevestigingsraam t.b.v. bedieningspaneel BB3651F MD Basic duo-flush
7a	BB3652SS	Bevestigingsraam t.b.v. bedieningspaneel BB3651F SS Basic mono-flush
7b	BB3652M	Bevestigingsraam t.b.v. bedieningspaneel BB3651M Modern
7c	BB3652D	Bevestigingsraam t.b.v. bedieningspaneel BB3651D Design
8	BB3664	Houder t.b.v. vlotterkraan BB5500
9	BB3695	Set Uitstroommechanisme t.b.v. BB3650 serie met bodemklepring, afsluitkorf en afdekplaat
10	BB4714	Bodemklepring siliconen 58 mm Ø x 20 mm Ø
11	BB3698	Afsluitkorf t.b.v. BB3650 OFT, incl. BB3661 en BB4714
12	BB3661	Rubberen afdichtring t.b.v. afsluitkorf
13	BB4764	Rubberen afdichtring t.b.v. valpijp
14	BB4758	WC-aansluit set incl. BB4764
15	BB3666	Verlengde afvoerbocht 90/110 mm buitenmaat
16	BB4779	Verlengde afvoerbocht 90/90 mm buitenmaat
17	BB4780	Afvoer-verloopstuk 90/110 mm buitenmaat
18	BB3667	ABS-bouwbeschermkap kort 6 cm
19	BB3687	ABS-bouwbeschermkap lang
20	BB3668	Snelspannagels 4x t.b.v. beschermkap BB3667/3687

Niet afgebeeld

BB3681	Verlengset bedieningspaneel 19 cm
BB3653	Set stelvoeten t.b.v. BB3650 OFT
BB3670	Wandbev. kort t.b.v. BB3650 OFT
BB3671	Wandbev. lang t.b.v. BB3650 OFT
BB4781	WC- en vloer-bevestigingsset
BB4765	Verlengpijp wc-afvoer 233 mm
BB4766	Verlengpijp watertoevoer 225 mm


REZI ONDERDELEN RESERVOIRS

Onderdelen BB4700



Artikelnrs	Bestektekst
1	BB4731 Dekselset t.b.v. BB4700 incl. BB4712
2	BB4712 Druktoets t.b.v. BB4700, incl. hevelhouder
3	BB5500 Geruisarme universele vlotterkraan, Easy flush Universal
4	BB4720 Ophanghaak vlotterkraan t.b.v. middenachter aansluiting
5	BB4713 Uitstroommechanisme t.b.v. BB4700 incl. bodemklepring BB4714
6	BB4714 Bodemklepring silicoon diam. 58 x 20 mm
7	BB4716 Wartelmoerset incl. 2 afdichtringen
8	BB4727 Set valpijpbocht 200 x 210 mm incl. BB4716 en BB4717
9	BB4717 Euroverbinder t.b.v. aansluiting valpijp in closetpot; Ø 55 mm


Onderdelen BB4800



Artikelnrs	Bestektekst
1	BB4831 Dekselset t.b.v. BB4800 incl. BB4812, BB4814 en BB4833
2	BB4812 Druktoets t.b.v. BB4800
3	BB4814 Hevel 19,8 cm t.b.v. BB4800
4	BB4833 Brugstuk t.b.v. BB4812
5	BB5500 Geruisarme universele vlotterkraan, Easy flush Universal
6	BB4720 Ophanghaak vlotterkraan t.b.v. middenachter aansluiting
7	BB4813 Uitstroommechanisme t.b.v. BB4800 incl. bodemklepring BB4714
8	BB4714 Bodemklepring silicoon diam. 58 x 20 mm
9	BB4716 Wartelmoerset incl. 2 afdichtringen
10	BB4727 Set valpijpbocht 200 x 210 mm incl. BB4716 en BB4717
11	BB4717 Euroverbinder t.b.v. aansluiting valpijp in closetpot; Ø 55 mm


REZI ONDERDELEN RESERVOIRS

Onderdelen BB4850



Artikelnrs	Bestektekst
1	BB8531 Dekselset t.b.v. BB4850 incl. BB8512, BB8514 en BB8533
2	BB8512 Druktoets t.b.v. BB4850
3	BB8514 Hevel 19,8 cm t.b.v. BB4850
4	BB8533 Brugstuk t.b.v. BB8512
5	BB5500 Geruisarme universele vlotterkraan, Easy flush Universal
6	BB8520 Ophanghaak vlotterkraan t.b.v. middenachter aansluiting
7	BB8513 Uitstroommechanisme t.b.v. BB4850 incl. bodemklepring BB4714
8	BB4714 Bodemklepring silicoon diam. 58 x 20 mm
9	BB4716 Wartelmoerset incl. 2 afdichtringen
10	BB4727 Set valpijpbocht 200 x 210 mm incl. BB4716 en BB4717
11	BB4717 Euroverbinder t.b.v. aansluiting valpijp in closetpot; Ø 55 mm

Onderdelen BB4900



Artikelnrs	Bestektekst
1	BB4931 Dekselset t.b.v. BB4900 incl. trekknop en spanhuls
2	BB5500 Geruisarme universele vlotterkraan, Easy flush Universal
3	BB4913 Uitstroommechanisme t.b.v. BB4850 incl. bodemklepring BB4714
4	BB4714 Bodemklepring silicoon diam. 58 x 20 mm
5	BB4716 Wartelmoerset incl. 2 afdichtringen
6	BB4727 Set valpijpbocht 200 x 210 mm incl. BB4716 en BB4717
7	BB4717 Euroverbinder t.b.v. aansluiting valpijp in closetpot; Ø 55 mm
8	Separaat leverbaar: BB4910 Pijp voor onderaansluiting water- toevoer t.b.v. BB4900


REZI ONDERDELEN RESERVOIRS

Onderdelen BB4321 / BB4330



(reservoirs exclusief
valpijp en injectiepijp)

Artikelnr	Bestektekst
1	BB4324 Uitstroom-set, kelk + klok t.b.v. BB4321
2	BB4327 Trekkring + gevlochten nylon koord t.b.b. BB4321
3	BB4331 Klipklem t.b.v. brugstuk BB4321
4	BB4333 Brugstuk t.b.v. BB4321
5	BB4332 Set geleidepijpje t.b.v. BB4321
6	BB4343 Set kniehevel + wartelmoer met ring t.b.v. BB4330
7	BB4341 Drukknopgarnituur compleet t.b.v. BB4330
8	BB4347 Drukstift + kap t.b.v. drukknopgarnituur BB4341
9	BB4346 Afdichtring t.b.v. drukknopgarnituur BB4341
10	BB4345 Halve rubber bal t.b.v. drukknopgarnituur BB4341
11	BB4342 Set spuitmondje incl. onderdelen t.b.v. BB4330
12	BB4335 Valpijpwartelmoer met pakkingring
13	BB4338 Valpijpbeugel
14	BB4337 Valpijpbeugel met stootdop
15	BB4344 Valpijpbeugel met oog t.b.v. injectiepijp
16	BB4339 Metalen ophangbeugel
17	BB5400 Vlotterkraan met styropor drijver



REZI ONDERDELEN RESERVOIRS

Vlotterkraan BB5400

Productomschrijving BB5400

Rezi geruisarme vlotterkraan BB5400, voor toepassing in Rezi hooghangers BB4321 en BB4330.


Features

- Afmetingen: 152 x 231 x 59 (bxhxd)
- Vultijd: 38 sec (6 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Styropor drijverring

Artikelnummer

Bestektekst

- | Artikelnummer | Bestektekst |
|---------------|--|
| • BB5400 | Rezi BB5400 ruisarme vlotterkraan t.b.v. hooghangers |
| • BB5510 | Rubber membraan t.b.v. Rezi vlotterkranen BB5500 en BB5400 |



Vlotterkraan BB5500

Productomschrijving BB5500

Rezi geruisarme universele vlotterkraan *Easy Flush Universal* met 3/8" aansluiting. T.b.v. nagenoeg alle inbouwreservoirs, laaghangende reservoirs, duoblocs etc. Uitermate geschikt als service-vlotterkraan.


Features

- Afmetingen: 152 x 318 x 59 (bxhxd)
- Vultijd: 38 sec (6 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Anti-hecht kunststof drijverbakje

Artikelnummer

Bestektekst

- | Artikelnummer | Bestektekst |
|---------------|---|
| • BB5500 | Rezi BB5500 ruisarme universele vlotterkraan "Easy Flush Universal" |
| • BB5510 | Rubber membraan t.b.v. Rezi vlotterkranen BB5500 en BB5400 |



Toiletzittingen

Rezi Sanitair



REZI TOILETZITTINGEN

Nice toiletzitting BA2180 SC

Productomschrijving

Universele, thermohardende toiletzitting in stijlvolle D-shape, met overlappend deksel. Met geïntegreerd RVS SoftClose bevestigingssysteem. Eenvoudig te monteren door de Topfix bevestiging. Eenvoudig schoon te maken door het Quick-release systeem. Kleur wit.

Features

- Zeer geschikt voor projectwoningen, luxe nieuwbouw en renovatie
- Vervaardigd met Polygiene technologie, voor een antivirale en antibacteriële werking
- Geïntegreerd SoftClose bevestigingssysteem in RVS, met Topfix en Quick-release systeem
- Zitting voorzien van 4 buffers
- Deksel voorzien van 2 buffers

Artikelnummer

- BA2180 SC Wit

Bestektekst

Universele thermohardende antibacteriële D-shape toiletzitting, met overlappend deksel in wit. Met geïntegreerd SoftClose bevestigingssysteem in RVS, met Topfix en Quick-release.




onder-aanzicht



zij-aanzicht

bevestigingssysteem:
Softclose - Quick Release
Topfix - RVS



REZI TOILETZITTINGEN

Elegance toiletzitting-serie BA2910

Productomschrijving

Duurzame, zware, D-shape toiletzitting met overlappend deksel, bevestiging voorzien van Lock+ fixatiepluggen om verschuiven te voorkomen.

Softclose versie met bevestiging van boven en afneembaar voor reiniging.

Leverbaar met diverse bevestigingsgarnituren.

Kleur wit.

Artikelnummers

- BA2910 RVS Wit
- BA2910 SC RVS Wit

Bestektekst

Luxe D-shape toiletzitting en deksel wit, met verstelbaar RVS bevestiging BA3354 en Lock+ fixatiepluggen BA3418.

Luxe D-shape toiletzitting en deksel wit, met afneembare en verstelbare softclose bevestiging van boven BA3355 en Lock+ fixatiepluggen BA3418.

Features


- Zeer geschikt voor projectwoningen, luxe nieuwbouw en showroomverkoop
- Antibacterieel
- Bevestiging voorzien van Lock+ fixatiepluggen BB3418
- Zeer geschikt voor D-shape toilet potten
- Zitting voorzien van 2 buffers BA3472
- Deksel voorzien van 2 buffers BA3443



onder-aanzicht



zij-aanzicht



REZI TOILETZITTINGEN

Mercia toiletzitting-serie BA3170NM WIT

Productomschrijving

Duurzame, zware, "easy to clean"vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting met opliggend deksel. Leverbaar met diverse bevestigingsgarnituren. Kleur wit.



Features

- Zeer geschikt voor projectwoningen, nieuwbouw, utiliteit en renovatie
- Antibacterieel
- RVS bevestiging BA3341 voorzien van Lock+ fixatiepluggen BA3419
- Uitstekend passend op de nieuwste en bestaande Euro vloerstaande en wandclosets
- Zitting voorzien van 4 buffers BA3472
- Deksel voorzien van 4 buffers BA3443

Artikelnummers

Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|----------------------|---|
| • BA3170NM A-RVS Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting en deksel wit, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3170NM Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting en deksel wit, met kunststof bevestiging BA3350. |
| • BA3170NM SC Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting en deksel wit, met verchr. messing Softclose bev. BA3352. |
| • BA3070NM A-RVS Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting wit, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3070NM CHR Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting wit, met chroom bevestiging BA3369. |
| • BA3070NM Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting wit, met kunststof bevestiging BA3350. |
| • BA3270NM Wit | Opliggend deksel wit, voor BA3070NM A-RVS, CHR of kunststof. |



REZI TOILETZITTINGEN

Mercia toiletzitting-serie BA3170NM ZWART

Productomschrijving

Duurzame, zware, "easy to clean"vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting met opliggend deksel. Leverbaar met diverse bevestigingsgarnituren. Kleur zwart.



Features

- Zeer geschikt voor projectwoningen, nieuwbouw, utiliteit en renovatie
- Antibacterieel
- RVS bevestiging BA3341 voorzien van Lock+ fixatiepluggen BA3419
- Uitstekend passend op de nieuwste en bestaande Euro vloerstaande en wandclosets
- Zitting voorzien van 4 buffers BA3472
- Deksel voorzien van 4 buffers BA3443

Artikelnummers

Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|------------------------|---|
| • BA3170NM A-RVS Zwart | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting en deksel zwart, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3170NM Zwart | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting en deksel zwart, met kunststof bevestiging BA3350 zwart. |
| • BA3070NM A-RVS Zwart | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting zwart, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3070NM CHR Zwart | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting zwart, met chroom bevestiging BA3369. |
| • BA3070NM Zwart | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting zwart, met kunststof bevestiging BA3350 zwart. |
| • BA3270NM Zwart | Opliggend deksel zwart, voor BA3070NM A-RVS, CHR of kunststof. |



REZI TOILETZITTINGEN

Populair-300 toiletzitting-serie BA3140NE

Productomschrijving

Duurzame, "easy to clean"vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting met opliggend deksel. Leverbaar met diverse bevestigingsgarnituren. Kleur wit.


Features

- Zeer geschikt voor projectwoningen, nieuwbouw, renovatie en showroomverkoop
- Antibacterieel
- RVS bevestiging BA3341 voorzien van Lock+ fixatiepluggen BA3419
- Uitstekend passend op de nieuwste en bestaande Euro vloerstaande en wandclosets
- Zitting voorzien van 4 buffers BA3472
- Deksel voorzien van 4 buffers BA3443

Artikelnummers

Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|----------------------|--|
| • BA3140NE A-RVS Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting met deksel wit, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3140NE SC Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting met deksel wit, met verchromd messing Softclose bevestiging BA3352. |
| • BA3040NE A-RVS Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting wit, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3040NE Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting wit, met kunststof bevestiging BA3350. |
| • BA3240NE Wit | Opliggend deksel wit voor BA3040NE wit en BA3040NE A-RVS wit. |



REZI TOILETZITTINGEN

Populair toiletzitting-serie BA3040

Productomschrijving

Geprofileerde thermohardende toiletzitting met kunststof bevestigingsset.
Thermohardend opliggend deksel separaat leverbaar.
Verkrijgbaar in wit en zwart.

Features

- Zeer geschikt voor oudere modellen Eurobase toiletputten
- Antibacterieel
- Inclusief kunststof bevestigingsset BA3310
- Zitting voorzien van 4 buffers BA3460
- Deksel voorzien van 2 buffers BA3442

Artikelnummers

- BA3040 Wit
- BA3240 Wit

- BA3040 Zwart
- BA3240 Zwart


Bestektekst

Geprofileerde thermohardende toiletzitting wit, met kunststof bevestigingsset BA3310.

Thermohardend opliggend deksel met handgreep wit, voor BA3040 wit.

Geprofileerde thermohardende toiletzitting zwart, met kunststof bevestigingsset BA3310.

Thermohardend opliggend deksel met handgreep zwart, voor BA3040 zwart.



REZI TOILETZITTINGEN

Envoy toiletzitting-serie BA3035NM

Productomschrijving

Zware, "easy to clean" vlakke thermohardende toiletzitting. Bijpassende deksel separaat leverbaar. Leverbaar met diverse bevestigingsgarnituren. Kleur wit.

Features



- Zeer geschikt voor projectwoningen en renovatie
- Antibacterieel
- Uitstekend passend op de nieuwste en bestaande Euro vloerstaande en wandclosets
- Zitting voorzien van 4 buffers BA3477
- Deksel voorzien van 4 buffers BA3443

Artikelnummers

- BA3035NM Wit
- BA3035NM CHR Wit
- BA3035NM RVS Wit
- BA3235NM Wit

Bestektekst

Vlakke, zware thermohardende toiletzitting wit, met kunststof bevestiging BA3350.
Vlakke, zware thermohardende toiletzitting wit, met verchromde bevestiging BA3369.
Vlakke, zware thermohardende toiletzitting wit, met RVS bevestiging BA3332.
Opliggend deksel wit, t.b.v. BA3035NM serie.



REZI TOILETZITTINGEN

Sitfine toiletzitting-serie BA3150N

Productomschrijving

Moderne afgeronde geprofileerde zitting met opliggend deksel, met kunststof bevestigingsgarnituur, voorzien van Lock+ fixatiepluggen, om verschuiven te voorkomen. Kleur wit.

Features



- Zeer geschikt voor projectwoningen, nieuwbouw en renovatie
- Antibacterieel
- Bevestiging voorzien van Lock+ fixatiepluggen BA3418
- Uitstekend passend op de nieuwste en bestaande Euro vloerstaande en wandclosets
- Zitting voorzien van 4 buffers BA3477
- Deksel voorzien van 4 buffers BA3443

Artikelnummers

- BA3150N Wit

Bestektekst

Moderne toiletzitting met deksel wit, met kunststof bevestiging BA3351 en Lock+ fixatiepluggen BA3418.



REZI TOILETZITTINGEN

Trendline toiletzitting-serie BA3190N

Productomschrijving

Duurzame, zware "easy to clean" toiletzitting met overlappend deksel.
Leverbaar met RVS of softclose bevestigingsgarnituur.
Kleur wit.

Features



- Zeer geschikt voor projectwoningen, luxe nieuwbouw en renovatie
- Antibacterieel
- Voorzien van bevestigingsgarnituur RVS BB3341
- Zitting voorzien van 2 buffers BA3472
- Deksel voorzien van 2 buffers BA3443

Artikelnummers

- BA3190N ARVS Wit

Bestektekst

Luxe vlakke "easy to clean" toiletzitting met overlappend deksel wit, met RVS bevestiging BA3341.



REZI TOILETZITTINGEN

Protective toiletzitting-serie BA2030

Productomschrijving

Duurzame, zware toiletzitting gemaakt met Polygiene technologie, antibacterieel en antiviraal. Speciaal ontwikkeld voor de gezondheidszorg. Voorzien van fixatiebuffers. Bijpassend deksel separaat leverbaar. Kleur wit.

Features



- Zeer geschikt voor zware toepassingen in de gezondheidszorg
- Antibacterieel en antiviraal
- Zitting voorzien van 2 fixatiebuffers BA3420 en 2 standaard buffers BA3422
- Deksel voorzien van 2 buffers BA3443
- Bevestigingsgarnituur BA3332 RVS

Artikelnummers

- BA2030 RVS Wit
- BA2230 Wit

Bestektekst

Antibacteriële toiletzitting wit met fixatiebuffers, met RVS bevestiging BA3332.
Deksel wit t.b.v. zitting BA2030.



REZI TOILETZITTINGEN

Non-Contact toiletzitting-serie BA2060

Productomschrijving

Duurzame, zware non-contact toiletzitting met RVS bevestigingsset.
Thermohardend en met vlakke onderkant.
Verkrijgbaar in wit en zwart.

Features


- Zeer geschikt voor zware toepassingen in de utiliteit en gezondheidszorg
- Antibacterieel
- Zitting voorzien van 4 buffers BA3424
- Inclusief RVS bevestigingsgarnituur met tussenbuis BA3341

Artikelnummers

- BA2060 ARVS Wit
- BA2060 ARVS Zwart

Bestektekst

Duurzame, zware non-contact toiletzitting wit, met RVS bevestiging BA3341.
Duurzame, zware non-contact toiletzitting zwart, met RVS bevestiging BA3341.



REZI TOILETZITTINGEN

Non-Contact Mini toiletzitting-serie BA1060

Productomschrijving

Duurzame, zware non-contact toiletzitting met RVS bevestigingsset speciaal voor kinder wc-potten. Thermohardend en met vlakke onderkant. Verkrijgbaar in wit, zwart en rood.



Features

- Zeer geschikt voor toepassingen op kinderwc-potten in de utiliteit en gezondheidszorg
- Antibacterieel
- Zitting voorzien van 2 buffers BA3424
- Inclusief RVS bevestigingsgarnituur met tussenbuis BA3341

Artikelnummers

Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|---------------------|---|
| • BA1060 ARVS Wit | Duurzame, zware non-contact toiletzitting wit, voor kinderwc-potten met RVS bevestiging BA3341. |
| • BA1060 ARVS Rood | Duurzame, zware non-contact toiletzitting rood, voor kinderwc-potten met RVS bevestiging BA3341. |
| • BA1060 ARVS Zwart | Duurzame, zware non-contact toiletzitting zwart, voor kinderwc-potten met RVS bevestiging BA3341. |



REZI ONDERDELEN ZITTINGEN

Bevestigingsmateriaal

Artikelnr	Bestektekst	Artikelnr	Bestektekst
• BA3310	Kunststof bevestigingsset, in diepte verstelbaar, kleur wit. Toepasbaar bij: BA3040-serie	• BA3352	Luxe verchromd messing Softclose bevestigingsset, in breedte en diepte verstelbaar, met inbusleutel. Alleen te gebruiken in combinatie met Softclose zitting en deksel. Toepasbaar bij: BA3140NE SC BA3170NM SC
• BA3332 RVS	RVS bevestigingsset, in hoogte breedte en diepte verstelbaar, met RVS verbindingbuisje van 60 mm, 2 stelringen en inbusleutel. Toepasbaar bij: BA2030-serie BA3035NM-serie	• BA3354	RVS bevestigingsset, in breedte en diepte verstelbaar. Toepasbaar bij: BA2910-serie
• BA3341 RVS	RVS bevestigingsset, in hoogte en breedte verstelbaar, met RVS verbindingbuisje van 60 mm, 2 stelringen en inbusleutel. Toepasbaar bij: BA1060-serie BA2060-serie BA3140NE-serie BA3170NM serie BA3190N-serie	• BA3355	Luxe RVS topfix Softclose bevestigingsset "easy to clean", in breedte en diepte verstelbaar, met inbusleutel. Alleen te gebruiken in combinatie met Softclose zitting en deksel. Toepasbaar bij: BA2910 RVS SC
• BA3350 Wit of Zwart	Kunststof bevestigingsset, in breedte en diepte verstelbaar. Te bevestigen met RVS-verbindingbuisje BA3372, met lengte 178 mm. Toepasbaar bij: BA3035NM-serie BA3140NE-serie BA3170NM serie	• BA3369N CHR	Verchromd messing bevestigingsset, in breedte verstelbaar, met 2 stelringen en inbusleutel. Te bevestigen met RVS-verbindingbuisje BA3332, met lengte 164 mm. Toepasbaar bij: BA3035NM-serie BA3170NM-serie
• BA3351	Kunststof bevestigingsset, in breedte en diepte verstelbaar, kleur wit. Toepasbaar bij: BA3150N-serie	• BA3418	Lock+ fixatiepluggen set rood. Toepasbaar bij: bevestigingssets van 6 mm
		• BA3419	Lock+ fixatiepluggen set wit. Toepasbaar bij: bevestigingssets van 8 mm

REZI ONDERDELEN ZITTINGEN

Buffers

Artikelnr

- BA3420



Bestektekst

Fixatiebufferset, wit-grijs
Afm: 50 x 37 x 10 mm (lxbxh)
2 stuks aanwezig op zitting

Toepasbaar bij:
fixatiezitting BA2030

Artikelnr

- BA3443



Bestektekst

Dekselbuffer, rond grijs
Afm: 8 x 5 mm (bxh)
2 stuks aanwezig op deksel

Toepasbaar bij:
BA2030-serie
BA2910-serie
BA3035NM-serie
BA3140NE-serie
BA3150N-serie
BA3170NM-serie
BA3190N-serie

- BA3422



Zittingbuffer, grijs
Afm: 40 x 25 x 6 mm (lxbxh)
2 stuks aanwezig op zitting

Toepasbaar bij:
BA2030-serie

- BA3460



Zittingbuffer, wit
Afm: 43 x 15,5 x 14,5 mm (lxbxh)
4 stuks aanwezig op zitting

Toepasbaar bij:
BA3040-serie

- BA3424



Zittingbuffer, grijs
Afm: 40 x 25 x 8 mm (lxbxh)
2 stuks aanwezig op zitting

Toepasbaar bij:
BA1060-serie
BA2060-serie

- BA3472



Zittingbuffer, grijs
Afm: 40 x 25 x 3 mm (lxbxh)
4 stuks aanwezig op zitting

Toepasbaar bij:
BA2910-serie
BA3140NE-serie
BA3170NM-serie
BA3190N-serie

- BA3442



Dekselbuffer, rond wit
Afm: 6 x 4 mm (bxh)
2 stuks aanwezig op deksel

Toepasbaar bij:
BA3040-serie

- BA3477




Zittingbuffer, grijs
Afm: 44 x 13 x 10 mm (lxbxh)
4 stuks aanwezig op zitting

Toepasbaar bij:
BA3035NM-serie
BA3150N-serie

REZI TABELLEN ZITTINGEN

Maattabel



Artikelnummer	A Hartafstand (incl. deksel)	B Binnenmaat	C Buitenmaat	D Breedtemaat	Bevestigings- garnituur verstelbaar voor-achter
BA1060 ARVS	140-200	230	380	305	Nee
BA2030RVS	160-180	284	427	370	Nee
BA2060 ARVS	140-200	345	425	395	Nee
BA2180 SC	90-197	289	435	361	Ja
BA2910 RVS	125-215	290	420	355	Ja
BA2910 SC RVS	90-190	290	420	355	Ja
BA3035NM CHR	160	275	440	370	Nee
BA3035NM RVS	145-160	275	440	370	Ja
BA3035NM	135-175	275	440	370	Ja
BA3040	165	292	435	385	Ja
BA3040NE A-RVS	150-185	295	430	358	Nee
BA3040NE	145-190	295	430	358	Ja
BA3070NM A-RVS	145-185	270	425	355	Nee
BA3070NM CHR	160	270	425	355	Nee
BA3070NM	145-190	270	425	355	Ja
BA3140NE A-RVS	150-185	295	430	358	Nee
BA3140NE SC	150-180	295	430	358	Ja
BA3150N	155-190	273	420	355	Ja
BA3170NM A-RVS	145-185	270	425	355	Nee
BA3170NM SC	150-180	270	425	355	Ja
BA3170NM	145-190	270	425	355	Ja
BA3190N A-RVS	145-185	285	430	373	Nee

REZI TABELLEN ZITTINGEN

Passingstabel

Artikelnummer	Bevestigings- garnituur																			
		Sphinx 300-96	Sphinx 300-94	Sphinx 300-93 (+6)	Sphinx 300-84 (+10)	Sphinx 300-54	Sphinx 300-48	Sphinx 300-22	Sphinx 300-12	Roca Laura WC	Roca Laura SC	Roca Victoria SC	V&B Omnia Architectura	V&B O.Novo	Keramag Renova WC	Keramag Renova SC	Vitra Pera 6107 WC	Vitra Pera T/V	Venlo Nimbus WC	Venlo Nimbus SC AO
BA1060 ARVS	BA3341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2030RVS	BA3332	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	***	***	***	***	***	***
BA2060 ARVS	BA3341	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
BA2180 SC	geïntegreerd	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	-	***	***	***	***	-	-	-	-
BA2910 RVS	BA3354	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	-	***	***	***	***	-	-	-	-
BA2910 SC RVS	BA3355	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	-	***	***	***	***	-	-	-	-
BA3035NM CHR	BA3369	**	**	**	**	**	*	-	**	*	*	**	*	*	-	**	**	**	**	**
BA3035NM RVS	BA3341	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	-	-	**	**	**	**	**	**
BA3035NM	BA3350	**	**	**	**	***	***	***	***	***	***	*	*	***	***	***	***	***	***	***
BA3040	BA3310	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	-	-	***	***	***	***	***	***	***
BA3040NE A-RVS	BA3341	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	*	*	***	***	***	***	***	***	***
BA3040NE	BA3350	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
BA3070NM A-RVS	BA3341	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
BA3070NM CHR	BA3369	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	*
BA3070NM	BA3350	***	***	***	***	***	***	***	***	***	*	***	***	***	***	***	***	***	***	***
BA3140NE A-RVS	BA3341	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	*	*	***	***	***	***	***	***	***
BA3140NE SC	BA3352	***	***	***	***	***	***	***	***	**	**	*	*	-	**	***	**	***	**	**
BA3150N	BA3351	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	**
BA3170NM A-RVS	BA3341	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
BA3170NM SC	BA3352	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	**
BA3170NM	BA3350	***	***	***	***	***	***	***	***	***	*	***	***	***	***	***	***	***	***	***
BA3190N A-RVS	BA3341	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	**	*	***	***	***	***	***	***	**

Rezi Sanitair Nederland BV
Kerkhofstraat 21
5554 HG Valkenswaard

T 040 - 2089281
E info@rezi.nl
W www.rezi.nl

