

Rezi Sanitair

Architecten
Catalogus
2021





Rezi Sanitair Nederland BV

Rezi Sanitair is ontstaan uit de Sanitair Groep van Philips Nederland en is in 1997 zelfstandig verder gegaan onder de naam Rezi Sanitair Nederland BV. Daarmee is Rezi al decennia lang leverancier van kwalitief hoogwaardige sanitairartikelen.

Wij leveren via de Nederlandse groothandel aan installateurs, bedrijven en instellingen en onze producten worden gebruikt in woning- en utiliteitsbouw, renovatie, onderhoud en transformatie.

Ons productenpakket bestaat uit toiletreservoirs, inbouwsystemen en duurzame toiletzittingen.

Al onze producten worden volgens actuele ISO-2002 normering in Europa geproduceerd en dragen ondermeer het KIWA en LGA keurmerk.

Onze kwaliteit stelt ons in staat om 10 jaar garantie te geven op constructie en functie, bij normaal gebruik (uitgezonderd slijtage onderdelen). Ook garanderen wij nalevering van onderdelen voor inbouwreservoirs tot 25 jaar na laatste productiedatum en nalevering van onderdelen voor opbouwreservoirs tot 10 jaar na laatste productiedatum. Wij behouden ons het recht voor om in uitzonderlijke gevallen minimaal de functie van het reservoir te garanderen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.rezi.nl.



REZI INHOUDSOPGAVE

Inbouwelementen	4	Toiletzittingen	26
Project BB3650 OFPW	5	Nice BA2180 serie	27
Beauty BB3650 OFT	6	Elegance BA2910 serie	28
Trio BB3650 OFT.3	7	Mercia BA3170NM Wit serie	29
Pro BB3650 FPRO	8	Mercia BA3170NM Zwart serie	30
Hygiëne BB3650 OFH	9	Populair-300 BA3140NE Wit serie	31
Modern BB3650 OUM	10	Protective BA2030 serie	32
Tronic BB3650 OUTR	11		
Urinoir modules	12		
Wastafel BB3650 OWFR	13		
Bidet BB3650 OBFR	14		
Overige inbouwelementen	15		
Montageonderdelen	16		
Bedieningspanelen	17		
Modern 1.0 toiletpanelen kunststof	18		
Modern 1.0 urinoirpanelen kunststof	19		
Modern 1.1 toiletpanelen glas	20		
Modern 1.1 urinoirpanelen glas	21		
Design 1.1 toiletpanelen	22		
Design 2.0 toiletpanelen	23		
Basic Multi Duo toiletpanelen	24		
Basic Start Stop toiletpanelen	25		
Overige toiletpanelen	26		

Inbouwelementen

Rezi Sanitair



REZI INBOUWELEMENTEN

Project inbouwreservoir BB3650 OFPW

Productomschrijving

Zelfdragend project-inbouwreservoir inclusief bedieningspaneel Modern Wit BB3651MWW. Geschikt voor wand- en hoekopstelling, ook bij ongelijke hoeken en schuine wanden.

Het reservoir heeft een inhoud van 7,5 liter, met een grote spoeling instelbaar op 6, 5 of 4 liter en een kleine spoeling van 3 liter. Vrijwel ongevoelig voor gruis uit leidingen. Geschikt voor Duoflush of Monoflush bediening. Wordt geleverd compleet met aan- en afvoer- en bevestigingsmateriaal en Duoflush bedieningspaneel.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid van onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Bouwbeschermingskap, met ribbelmotief en kap voor eenvoudig inkorten en snelle toegang
- PE-afvoerbocht verlengd 90/110
- Kogel-hoekstopkraan incl. wanddoorvoer 1/2"-3/8"
- Geruisarme vlotterkraan BB5500
- Anti-condens isolatie
- Draagvermogen ca. 400 kg
- Geschikt voor alle wandclosets 180 mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Inclusief bedieningspaneel Modern Wit BB3651MWW
- Kiwa-, TÜV- en LGA-keurmerk


Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OFPW

Rezi Quick-Fit BB3650 OFPW project inbouwreservoir 6-5-4 / 3 liter, zelfdragend element voor wand- en hoekopstelling. Inclusief bedieningspaneel Modern Wit voor frontbediening.



REZI INBOUWELEMENTEN

Beauty inbouwreservoir BB3650 OFT

Productomschrijving

Zelfdragend inbouwreservoir voor wand- en hoekopstelling, ook geschikt voor ongelijke hoeken en schuine wanden.

Het reservoir heeft een inhoud van 7,5 liter, met een grote spoeling instelbaar op 6, 5 of 4 liter en een kleine spoeling van 3 liter. Vrijwel ongevoelig voor gruis uit leidingen. Geschikt voor Duoflush of Monoflush bediening. Wordt geleverd compleet met aan- en afvoer- en bevestigingsmateriaal.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Bouwbeschermingskap, met ribbelmotief en kap voor eenvoudig inkorten en snelle toegang
- PE-afvoerbocht verlengd 90/90, incl. verloopstuk 90/110
- Kogel-hoekstopkraan incl. wanddoorvoer 1/2"-3/8"
- Geruisarme vlotterkraan BB5500
- Anti-condens isolatie
- Draagvermogen ca. 400 kg
- Geschikt voor alle wandclosets 180 mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Kiwa-, TÜV- en LGA-keurmerk


Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OFT

Rezi Quick-Fit "Beauty" BB3650 OFT inbouwreservoir 6-5-4 / 3 liter, zelfdragend element voor wand- en hoekopstelling. Geschikt voor frontbediening Multi-duoflush, 2 druktoetsen voor grote en kleine spoeling, en Monoflush, 1 druktoets met spoelonderbreking.



REZI INBOUWELEMENTEN

Trio inbouwreservoir BB3650 OFT.3

Productomschrijving

Zelfdragend inbouwreservoir t.b.v. mindervalide toepassingen. Compleet met voormonteerde watervast verlijmde plaelementen voor armsteunhouders links en rechts. Het element is geschikt voor vrijwel alle gangbare armsteunen en toiletpotten.

Het reservoir heeft een inhoud van 7,5 liter, met een grote spoeling instelbaar op 6, 5 of 4 liter en een kleine spoeling van 3 liter. Geschikt voor zowel Duoflush als Monoflush en wordt geleverd compleet met aan- en afvoer- en bevestigings-materiaal.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagdelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 880 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Bouwbeschermingskap, met ribbelmotief en kap voor eenvoudig inkorten en snelle toegang
- PE-afvoerbocht verlengd 90/90, incl. verloopstuk 90/110
- Kogel-hoekstopkraan incl. wanddoorvoer 1/2"-3/8"
- Geruisarme vlotterkraan BB5500
- Anti-condens isolatie
- Draagvermogen ca. 400 kg
- Geschikt voor alle wandclosets 180 mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Kiwa-, TÜV- en LGA-keurmerk


Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OFT.3

Rezi Quick-Fit Easy Trio BB3650 OFT.3 inbouwreservoir t.b.v. mindervaliden, zelfdragend element met voormonteerde plaelementen voor armsteunhouders, 6-5-4 / 3 liter inbouwreservoir. Frontbediening geschikt voor Multi-duoflush en Monoflushbediening met spoelonderbreking.



REZI INBOUWELEMENTEN

Pro inbouwreservoir BB3650 FPRO

Productomschrijving

Inbouwreservoir voor natte montage. Het reservoir heeft een inhoud van 7,5 liter, met een grote spoeling instelbaar op 6, 5 of 4 liter en een kleine spoeling van 3 liter. Geschikt voor zowel Duoflush als Monoflush en wordt geleverd compleet met aan- en afvoer- en bevestigingsmateriaal.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: zie tekening
- Verzinkte ombouw met diepte verstelling 125-200 mm
- Bouwbeschermingskap, met ribbelmotief en kap voor eenvoudig inkorten en snelle toegang
- PE-afvoerbocht verlengd 90/110
- Kogel-hoekstopkraan incl. wanddoorvoer 1/2"-3/8"
- Geruisarme vlotterkraan BB5500
- Anti-condens isolatie
- Geschikt voor alle wandclosets 180 mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Kiwa-, TÜV- en LGA-keurmerk


Stelpoten zijn separaat leverbaar (BB3675)

Artikelnummer

- BB3650 FPRO

Bestektekst

Rezi BB3650 FPRO 6-5-4 / 3 liter inbouwreservoir voor natte montage, frontbediening. Geschikt voor Multi-duoflush 2 druktoetsen en Monoflushbediening 1 druktoets met spoelonderbreking.



REZI INBOUWELEMENTEN

Hygiëne inbouwreservoir BB3650 OFHC

Productomschrijving

Combinatieset, bestaand uit zelfdragend hygiëne inbouwreservoir voor wand- en hoekopstelling, Vitra Pera toiletspot met bidetfunctie en Duroplast zitting met deksel, afneembaar.

Het reservoir heeft een inhoud van 7,5 liter, met een grote spoeling instelbaar op 6, 5 of 4 liter en een kleine spoeling van 3 liter. Vrijwel ongevoelig voor gruis in leidingen.

Geschikt voor Duoflush of Monoflush. Wordt geleverd compleet met aan- en afvoer- en bevestigings-materiaal. Incl. beveiliging volgens DIN EN 1717.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering reservoir: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Bouwbeschermingskap, met ribbelmotief en kap voor eenvoudig inkorten en snelle toegang
- PE-afvoerbocht verlengd 90/110
- Kogel-hoekstopkraan incl. wanddoorvoer 1/2"-3/8"
- Geruisarme vlotterkraan BB5500
- Anti-condens isolatie
- Draagvermogen ca. 400 kg
- Vitra Pera wandcloset met bidetfunctie
- Afneembare duroplast zitting/deksel
- Met geïntegreerde, 1/2" wc-waaraansluiting
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Kiwa-, TÜV- en LGA-keurmerk

Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummers


- BB3650 OFHC

Bestektekst

Rezi Hygiëne BB3650 OFHC combinatieset, bestaand uit 6-5-4 / 3 liter inbouwreservoir, zelfdragend element voor wand- en hoekopstelling, frontbediening. Vitra Pera toiletspot met bidet functie en duroplast zitting/deksel. Geschikt voor 2 druktoetsen en 1 druktoets bediening.

- BB3650 OFH

Rezi Hygiëne BB3650 OFH inbouwreservoir, zelfdragend element voor wand- en hoekopstelling, 6-5-4 / 3 liter, frontbediening. Geschikt voor 2 druktoetsen en 1 druktoets bediening.



REZI INBOUWELEMENTEN

Modern urinoirelement BB3650 OUM

Productomschrijving

Zelfdragend urinoirelement voor wand- en hoekopstelling, ook geschikt voor ongelijke hoeken en schuine wanden. Universeel toepasbaar voor zowel manuele als infrarood bediening. Voor het urinoirelement is een uitgebreid assortiment bedieningspanelen beschikbaar.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Afvoerbocht DN 50 in geluid gedempte ophanging
- Voorzien van voorgemonteerde urinoir module voor manuele of infraroodbediening
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- Compleet met montage en aansluitmaterialen


Bedieningspanelen voor zowel manuele als infrarood bediening zijn separaat leverbaar in vele kleuren en uitvoeringen, zie pagina 21 en 23.

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OUM

Rezi BB3650 OUM urinoirelement. Geschikt voor wand en hoekopstelling. Geschikt voor de Rezi manuele en infrarood bedieningspanelen.



REZI INBOUWELEMENTEN

Tronic urinoirelement BB3650 OUTR

Productomschrijving

Zelfdragend urinoirelement voor wand- en hoekopstelling. ook geschikt voor ongelijke hoeken en schuine wanden. Voorzien van voorgesmonteerde kunststof case voor de BB3650 UTRONIC urinoirmodule. Inclusief montage en bevestigingsmateriaal.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Voorzien van voorgesmonteerde case voor UTRONIC
- Afvoerbocht DN 50 in geluid gedempte ophanging
- Compleet met montage en aansluitmaterialen
- Zeer geschikt voor metalstud wanden


Urinoirmodule BB3650 UTRONIC is separaat leverbaar

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OUTR

Rezi Tronic BB3650 OUTR zelfdragend urinoirelement, voor wand- en hoekopstelling. Voorzien van voorgesmonteerde kunststof case voor de BB3650 UTRONIC urinoirmodule.



REZI INBOUWELEMENTEN

Spoelautomaat urinoirmodule BB3650 UTRONIC

Productomschrijving

Rezi urinoir spoelautomaat BB3650 UTRONIC, met verborgen sensor.
Deze technologie is verborgen achter het keramiek, dus afgeschermd voor vandalisme. De UTRONIC sensor is voorgeïnstalleerd aan de buitenkant van de sifon en detecteert niveauverschillen in de aanzuigfitting. Het innovatieve contactloze meetprincipe kan de besturing niet alleen detecteren wanneer het urinoir wordt gebruikt, maar ook eventuele storingen in het afvalwatertraject. Het compleet automatisch spoelsysteem wordt geleverd als voor-geïnstalleerde unit en kan daarom snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd.



Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 UTRONIC Rezi urinoir spoelautomaat BB3650 UTRONIC, met verborgen sensor. Het pakket bevat het magneetventiel en knelring en O-ring, de electronicamodule en de sifon.

Ruwbouwset urinoirmodule BB3650 UMPRO

Productomschrijving

Rezi ruwbouwset Urinoir BB3650 UMPRO is een electronica module voor natte inbouw, ter besturing van urinoirs met behulp van een bedieningspaneel. Geschikt voor zowel Infrarood als handmatige bediening. Bedieningspanelen zijn apart verkrijgbaar.



Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 UMPRO Rezi ruwbouwset Urinoir BB3650 UMPRO, electronica module voor natte inbouw, ter besturing van urinoirs m.b.v. bedieningspaneel.

Onderdelen urinoirmodules

Artikelnummers

Bestektekst

- BB3684 Rezi reserve cartridge Urinoir element t.b.v. BB3650 UMPRO
- BB3685 Rezi magneetventiel Urinoir element t.b.v. BB3650 UMPRO en BB3650 UTRONIC
- BB3690 Rezi electronicamodule t.b.v. BB3650 UTRONIC
- BB3691 Rezi Sifon t.b.v. BB3650 UTRONIC



REZI INBOUWELEMENTEN

Wastafel element BB3650 OWFR

Productomschrijving

Zelfdragend wastafel element voor wand- en hoekopstelling, ook geschikt voor ongelijke hoeken en schuine wanden en metalstudsysteemwanden.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features


- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Verlengde afvoerbocht DN 50/40; 80 x 180 mm in geluidgedempte ophanging
- Verstelbare dwarsbalken
- Compleet met montage en bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor alle gangbare wastafels
- Zeer geschikt voor metalstud wanden
- TÜV-keurmerk

Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummer

Bestektekst

- | Artikelnummer | Bestektekst |
|---------------|---|
| • BB3650 OWFR | Rezi wastafelement BB3650 OWFR compleet met aansluit- en bevestigingsmaterialen. geschikt voor alle gangbare wastafels. |



REZI INBOUWELEMENTEN

Bidet element BB3650 OBFR

Productomschrijving

Zelfdragend bidet element voor wand- en hoekopstelling, ook geschikt voor ongelijke hoeken en schuine wanden en metalstudsysteemwanden.

Garantie

- 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor 2 jaar garantie geldt
- Beschikbaarheid onderdelen: 25 jaar na laatste productiedatum

Features

- Maatvoering: 1120 tot 1320 mm hoog x 500 mm breed x 135 tot 175 mm diep
- Flexibele (360° draaibare) wandbevestiging
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Verlengde afvoerbocht DN 50/40; in geluidgedempte ophanging
- Compleet met montage en bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor alle gangbare bidetten
- Zeer geschikt voor metalstud wanden


Verlengset voor wandbevestiging van 175 - 300 mm is separaat leverbaar (BB3671)

Artikelnummer

Bestektekst

- BB3650 OBFR

Rezi bidetelement BB3650 OBFR compleet met aansluit- en bevestigingsmaterialen. Geschikt voor alle gangbare bidetten 180 mm en 230 mm ophanging.



REZI INBOUWELEMENTEN

Overige inbouwelementen

Productomschrijving

Naast de in deze catalogus gepresenteerde inbouwelementen, produceert Rezi op aanvraag een groot aantal andere inbouwelementen voor specifieke toepassingen.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.



REZI INBOUWELEMENTEN

Montageonderdelen

Eenvoudige montage

De Rezi inbouwelementen zijn voorzien van nieuwe flexibele wandsteunhouders BB3670, die installatie snel en gemakkelijk maken, doordat deze 360 graden draaibaar en traploos instelbaar zijn.

Bovendien zijn ze nu ook meteen geschikt voor montage in standaard C-rails van 27 x 18 mm met profielopening 15 mm. De flexibele wandsteunhouders zijn ook verkrijgbaar als verlengde set BB3671.



Vloerverwarming

Voor montage op vloeren met vloerverwarming is speciale bevestigingsset BB3672 verkrijgbaar.

Artikelnummers

Bestektekst

- BB3670 Rezi set van 2 flexibele wandsteunhouders kort, 135-175 mm
- BB3671 Rezi set van 2 flexibele wandsteunhouders verlengd, 175-300 mm
- BB3672 Rezi bevestigingsset bij vloerverwarming, incl. bevestigingsschoeven



Bouwbescherming

De Rezi bouwbeschermkap BB3667 maakt installatie nog gemakkelijker.

De kap is voorzien van een ribbelmotief dat inkorten vergemakkelijkt.

Montage op het reservoir is zeer eenvoudig zonder gereedschap, er wordt gebruik gemaakt van snelhechters.

Ook verkrijgbaar als verlengde kap BB3687.



Artikelnummers

Bestektekst

- BB3667 Rezi bouwbeschermingskap kort, 55 mm
- BB3687 Rezi bouwbeschermingskap verlengd, 105 mm

Bedieningspanelen

Rezi Sanitair



REZI BEDIENINGSPANELEN

MODERN 1.0 bedieningspaneel toilet in kunststof



BB3651M WW




zij aanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel toilet in kunststof voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers Bestektekst

- BB3651M WW Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof wit paneel met 2 witte druktoetsen.
- BB3651M WZ Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof wit paneel met 2 zwarte druktoetsen.
- BB3651M WM Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof wit paneel met 2 mat chrome druktoetsen.
- BB3651M WG Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof wit paneel met 2 glans chrome druktoetsen.
- BB3651M MW Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof mat chroom paneel met 2 witte druktoetsen.
- BB3651M MZ Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof mat chroom paneel met 2 zwarte druktoetsen.
- BB3651M MM Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof mat chroom paneel met 2 mat chrome druktoetsen.
- BB3651M GW Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof glans chroom paneel met 2 witte druktoetsen.
- BB3651M GZ Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof glans chroom paneel met 2 zwarte druktoetsen.
- BB3651M GG Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof glans chroom paneel met 2 glans chrome druktoetsen.
- BB3651M ZZ Rezi bedieningspaneel Modern 1.0, kunststof mat zwart paneel met 2 mat zwarte druktoetsen.



REZI BEDIENINGSPANELEN

MODERN 1.0 bedieningspaneel urinoir in kunststof



BB3651UMH-KWW



zijaanzicht



BB3651UMIB-KWW




zijaanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel urinoir in kunststof, voor handmatige bediening met één druktoets of infrarood bediening met 12 Volt batterij of 240V netstroom aansluiting, t.b.v. Rezi BB3650 OUM urinoirelement. Inclusief bevestigingsraam.


Artikelnummers Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|------------------|--|
| • BB3651UMH-KWW | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof wit/wit. |
| • BB3651UMH-KWZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof wit/zwart. |
| • BB3651UMH-KWM | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof wit/matchroom. |
| • BB3651UMH-KWG | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof wit/glanschroom. |
| • BB3651UMH-KMW | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof matchroom/wit. |
| • BB3651UMH-KMZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof matchroom/zwart. |
| • BB3651UMH-KMM | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof matchroom. |
| • BB3651UMH-KGW | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof glanschroom/wit. |
| • BB3651UMH-KGZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof glanschroom/zwart. |
| • BB3651UMH-KGG | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof glanschroom. |
| • BB3651UMH-KZZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor handmatige bediening, kunststof mat zwart. |
| • BB3651UMIB-KWW | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 6V batterij, in kunststof wit. |
| • BB3651UMIS-KWW | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 240V netstroom, in kunststof wit. |
| • BB3651UMIB-KMM | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 6V batterij, in kunststof matchroom. |
| • BB3651UMIS-KMM | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 240V netstroom, in kunststof matchroom. |
| • BB3651UMIB-KGG | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 6V batterij, in kunststof glanschroom. |
| • BB3651UMIS-KGG | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 240V netstroom, in kunststof glanschroom. |
| • BB3651UMIB-KZZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 6V batterij, in kunststof zwart. |
| • BB3651UMIS-KZZ | Rezi urinoirpaneel Modern 1.0, voor infrarood bediening op 240V netstroom, in kunststof mat zwart. |



REZI BEDIENINGSPANELEN

MODERN 1.1 bedieningspaneel toilet in glas



BB3651M11 ZH




zijaanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel glas, met druktoetsen van glas, voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers Bestektekst

- BB3651M11 WM Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur mat wit, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 WH Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur helder wit, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 GJ Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur jadegroen, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 GA Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur appelgroen, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 BH Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur helder beige, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 GZ Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur zonnebloemgeel, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 OS Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur sinaasoranje, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 RT Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur tomaatrood, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 RF Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur fuchsiaroze, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 ZM Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur mat zwart, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 ZH Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur helder zwart, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 ZS Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in glas, kleur zwart metallic, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 SA Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in spiegelglas, kleur antraciet, met 2 druktoetsen.
- BB3651M11 SB Rezi bedieningspaneel Modern 1.1, in spiegelglas, kleur brons, met 2 druktoetsen.



REZI BEDIENINGSPANELEN

MODERN 1.1 bedieningspaneel urinoir in glas of RVS



BB3651UMH-GZH



zijaanzicht



BB3651UMIB-GZH
BB3651UMIS-GZH




zijaanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel urinoir in glas, voor handmatige bediening met druktoets in verchroomd kunststof, of infrarood bediening met 12 Volt batterij of 240V netstroom aansluiting. De infrarood panelen zijn ook verkrijgbaar in RVS. T.b.v. Rezi BB3650 OUM urinoirelement. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers Bestektekst

- | | | |
|------------------|--|--|
| • BB3651UMH-G** | Rezi urinoirpaneel Modern 1.1, met handmatige bediening in glas. | **) verkrijgbare kleuren: WM = mat wit
WH = helder wit
GJ = jadegroen
GA = appelgroen
BH = helder beige
GZ = zonnebloemgeel
OS = sinaasoranje
RT = tomaatrood
RF = fuchsiaroze
ZM = mat zwart
ZH = helder zwart
ZS = zwart metallic
SA = spiegelglas antraciet
SB = spiegelglas brons |
| • BB3651UMIB-G** | Rezi urinoirpaneel Modern 1.1, infrarood bediening op 6V batterij, in glas. | |
| • BB3651UMIS-G** | Rezi urinoirpaneel Modern 1.1, infrarood bediening op 240V netstroom, in glas. | |
| • BB3651UMIB-RVS | Rezi urinoirpaneel Modern 1.1, infrarood bediening op 6V batterij, in RVS. | |
| • BB3651UMIS-RVS | Rezi urinoirpaneel Modern 1.1, infrarood bediening op 240V netstroom, in RVS. | |



REZI BEDIENINGSPANELEN

DESIGN 1.1 bedieningspaneel toilet in glas



BB3651D11 GA




zijaanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel in glas, met overstekende rand. Met druktoetsen van verchroomd kunststof, voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers Bestektekst

- BB3651D11 WM Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas mat wit, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 WH Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas helder wit, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 GJ Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas jadegroen, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 GA Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas appelgroen, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 BH Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas helder beige, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 GZ Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas zonnebloemgeel, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 OS Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas sinaasoranje, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 RT Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas tomaatrood, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 RF Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas fuchsiaroze, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 ZM Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas mat zwart, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 ZH Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas helder zwart, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 ZS Rezi bedieningspaneel Design 1.1, glas zwart metallic, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 SA Rezi bedieningspaneel Design 1.1, spiegelglas antraciet, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.
- BB3651D11 SB Rezi bedieningspaneel Design 1.1, spiegelglas brons, met 2 druktoetsen in verchroomd kunststof.



REZI BEDIENINGSPANELEN

DESIGN 2.0

bedieningspaneel toilet
in glas, hout, natuursteen of RVS



BB3651D2 NL




zij aanzicht

Productomschrijving

Bedieningspaneel in glas, hout, natuursteen of RVS, met verchromde rand. Met druktoetsen van verchromd messing, voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers Bestektekst


- | Artikelnummers | Bestektekst |
|----------------|--|
| • BB3651D2 WM | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas mat wit, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 WH | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas helder wit, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 GJ | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas jadegroen, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 GA | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas appelgroen, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 BH | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas helder beige, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 GZ | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas zonnebloemgeel, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 OS | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas sinaasoranje, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 RT | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas tomaatrood, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 RF | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas fuchsiaroze, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 ZM | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas mat zwart, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 ZH | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas helder zwart, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 ZS | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, glas zwart metallic, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 SA | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, spiegelglas antraciet, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 SB | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, spiegelglas brons, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 HK | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, hout kersen, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 HB | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, hout beuken, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 NL | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, natuursteen lei, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 NG | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, natuursteen graniet, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |
| • BB3651D2 RVS | Rezi bedieningspaneel Design 2.0, RVS en speciale schroeven, met 2 druktoetsen in verchromd messing. |



REZI BEDIENINGSPANELEN

BASIC MultiDuo

bedieningspaneel toilet
in kunststof



BB3651F MD Wit



zijaanzicht


Productomschrijving

Bedieningspaneel kunststof voor handmatige bediening met grote en kleine spoeling, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers

Bestektekst

- BB3651F MD Wit Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Wit Multi-duoflush, met 2 druktoetsen.
- BB3651F MD Mat Chroom Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Mat Chroom Multi-duoflush, met 2 druktoetsen.
- BB3651F MD Glans Chroom Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Glans Chroom Multi-duoflush, met 2 druktoetsen.




BB3651F MD Wit



BB3651F MD Mat Chroom




BB3651F MD Glans Chroom



REZI BEDIENINGSPANELEN

BASIC Start/Stop

bedieningspaneel toilet
in kunststof of RVS



BB3651F SS Wit



zijaanzicht


Productomschrijving

Bedieningspaneel kunststof voor handmatige bediening met één druktoets voor bediening met Start/Stop functie, t.b.v. Rezi BB3650 serie toiletreservoirs. Inclusief bevestigingsraam.

Artikelnummers

Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|---------------------------|--|
| • BB3651F SS Wit | Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Wit Start/Stop, met 1 druktoets. |
| • BB3651F SS Mat Chroom | Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Mat Chroom Start/Stop, met 1 druktoets. |
| • BB3651F SS Glans Chroom | Rezi bedieningspaneel Basic, kunststof Glans Chroom Start/Stop, met 1 druktoets. |
| • BB3651F SS RVS | Rezi bedieningspaneel Basic, RVS Start/Stop, met 1 druktoets. |



BB3651F SS Wit




BB3651F SS Mat Chroom



BB3651F SS Glans Chroom



BB3651F SS RVS



Toiletzittingen

Rezi Sanitair



REZI TOILETZITTINGEN

Nice toiletzitting BA2180 SC

Productomschrijving

Universele, thermohardende toiletzitting in stijlvolle D-shape, met overlappend deksel. Met geïntegreerd RVS SoftClose bevestigingssysteem. Eenvoudig te monteren door de Topfix bevestiging. Eenvoudig schoon te maken door het Quick-release systeem. Kleur wit.

Features

- Zeer geschikt voor projectwoningen, luxe nieuwbouw en renovatie
- Vervaardigd met Polygiene technologie, voor een antivirale en antibacteriële werking
- Geïntegreerd SoftClose bevestigingssysteem in RVS, met Topfix en Quick-release systeem
- Zitting voorzien van 4 buffers
- Deksel voorzien van 2 buffers

Artikelnummer

- BA2180 SC Wit

Bestektekst

Universele thermohardende antibacteriële D-shape toiletzitting, met overlappend deksel in wit. Met geïntegreerd SoftClose bevestigingssysteem in RVS, met Topfix en Quick-release.




onder-aanzicht



zij-aanzicht

bevestigingssysteem:
Softclose - Quick Release
Topfix - RVS



REZI TOILETZITTINGEN

Elegance toiletzitting-serie BA2910

Productomschrijving

Duurzame, zware, D-shape toiletzitting met overlappend deksel, bevestiging voorzien van Lock+ fixatiepluggen om verschuiven te voorkomen.

Softclose versie met bevestiging van boven en afneembaar voor reiniging.

Leverbaar met diverse bevestigingsgarnituren.

Kleur wit.

Artikelnummers

- BA2910 RVS Wit
- BA2910 SC RVS Wit

Bestektekst

Luxe D-shape toiletzitting en deksel wit, met verstelbaar RVS bevestiging BA3354 en Lock+ fixatiepluggen BA3418.

Luxe D-shape toiletzitting en deksel wit, met afneembare en verstelbare softclose bevestiging van boven BA3355 en Lock+ fixatiepluggen BA3418.

Features


- Zeer geschikt voor projectwoningen, luxe nieuwbouw en showroomverkoop
- Antibacterieel
- Bevestiging voorzien van Lock+ fixatiepluggen BB3418
- Zeer geschikt voor D-shape toiletputten
- Zitting voorzien van 2 buffers BA3472
- Deksel voorzien van 2 buffers BA3443



onder-aanzicht



zij-aanzicht



REZI TOILETZITTINGEN

Mercia toiletzitting-serie BA3170NM WIT

Productomschrijving

Duurzame, zware, "easy to clean"vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting met opliggend deksel. Leverbaar met diverse bevestigingsgarnituren. Kleur wit.



Features

- Zeer geschikt voor projectwoningen, nieuwbouw, utiliteit en renovatie
- Antibacterieel
- RVS bevestiging BA3341 voorzien van Lock+ fixatiepluggen BA3419
- Uitstekend passend op de nieuwste en bestaande Euro vloerstaande en wandclosets
- Zitting voorzien van 4 buffers BA3472
- Deksel voorzien van 4 buffers BA3443

Artikelnummers

Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|----------------------|---|
| • BA3170NM A-RVS Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting en deksel wit, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3170NM Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting en deksel wit, met kunststof bevestiging BA3350. |
| • BA3170NM SC Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting en deksel wit, met verchr. messing Softclose bev. BA3352. |
| • BA3070NM A-RVS Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting wit, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3070NM CHR Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting wit, met chroom bevestiging BA3369. |
| • BA3070NM Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting wit, met kunststof bevestiging BA3350. |
| • BA3270NM Wit | Opliggend deksel wit, voor BA3070NM A-RVS, CHR of kunststof. |



REZI TOILETZITTINGEN

Mercia toiletzitting-serie BA3170NM ZWART

Productomschrijving

Duurzame, zware, "easy to clean"vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting met opliggend deksel. Leverbaar met diverse bevestigingsgarnituren. Kleur zwart.


Features

- Zeer geschikt voor projectwoningen, nieuwbouw, utiliteit en renovatie
- Antibacterieel
- RVS bevestiging BA3341 voorzien van Lock+ fixatiepluggen BA3419
- Uitstekend passend op de nieuwste en bestaande Euro vloerstaande en wandclosets
- Zitting voorzien van 4 buffers BA3472
- Deksel voorzien van 4 buffers BA3443

Artikelnummers

Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|------------------------|---|
| • BA3170NM A-RVS Zwart | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting en deksel zwart, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3170NM Zwart | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting en deksel zwart, met kunststof bevestiging BA3350 zwart. |
| • BA3070NM A-RVS Zwart | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting zwart, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3070NM CHR Zwart | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting zwart, met chroom bevestiging BA3369. |
| • BA3070NM Zwart | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting zwart, met kunststof bevestiging BA3350 zwart. |
| • BA3270NM Zwart | Opliggend deksel zwart, voor BA3070NM A-RVS, CHR of kunststof. |



REZI TOILETZITTINGEN

Populair-300 toiletzitting-serie BA3140NE

Productomschrijving

Duurzame, "easy to clean"vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting met opliggend deksel. Leverbaar met diverse bevestigingsgarnituren. Kleur wit.

Features

- Zeer geschikt voor projectwoningen, nieuwbouw, renovatie en showroomverkoop
- Antibacterieel
- RVS bevestiging BA3341 voorzien van Lock+ fixatiepluggen BA3419
- Uitstekend passend op de nieuwste en bestaande Euro vloerstaande en wandclosets
- Zitting voorzien van 4 buffers BA3472
- Deksel voorzien van 4 buffers BA3443

Artikelnummers

Bestektekst

- | Artikelnummers | Bestektekst |
|----------------------|--|
| • BA3140NE A-RVS Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting met deksel wit, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3140NE SC Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting met deksel wit, met verchromd messing Softclose bevestiging BA3352. |
| • BA3040NE A-RVS Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting wit, met RVS bevestiging BA3341 en Lock+ fixatiepluggen BA3419. |
| • BA3040NE Wit | Vrijwel vlakke thermohardende toiletzitting wit, met kunststof bevestiging BA3350. |
| • BA3240NE Wit | Opliggend deksel wit voor BA3040NE wit en BA3040NE A-RVS wit. |



BA3350




BA3352



BA3341

Lock+
fixatiepluggen
BA3419



REZI TOILETZITTINGEN

Protective toiletzitting-serie BA2030

Productomschrijving

Duurzame, zware toiletzitting gemaakt met Polygiene technologie, antibacterieel en antiviraal. Speciaal ontwikkeld voor de gezondheidszorg. Voorzien van fixatiebuffers. Bijpassend deksel separaat leverbaar. Kleur wit.

Features


- Zeer geschikt voor zware toepassingen in de gezondheidszorg
- Antibacterieel en antiviraal
- Zitting voorzien van 2 fixatiebuffers BA3420 en 2 standaard buffers BA3422
- Deksel voorzien van 2 buffers BA3443
- Bevestigingsgarnituur BA3332 RVS

Artikelnummers

- BA2030 RVS Wit
- BA2230 Wit

Bestektekst

Antibacteriële toiletzitting wit met fixatiebuffers, met RVS bevestiging BA3332.
Deksel wit t.b.v. zitting BA2030.



Rezi Sanitair Nederland BV
Kerkhofstraat 21
5554 HG Valkenswaard

T 040 - 2089281
E info@rezi.nl
W www.rezi.nl

